

Enter the world of...





Η εταιρία STYLE DOORS A.E., χρόνια τώρα έχει κτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της. Έχει γίνει γνωστή για τη ποιότητα των προϊόντων, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων που τη περιβάλλουν. Οι καινοτομίες πάντα αποτελούσαν τον πυλώνα ανάπτυξης της εταιρίας στο χώρο του αλουμίνιου και της ασφάλειας. Με αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, η STYLE DOORS A.E., είναι μια από τις εμάχιστες εταιρίες που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να παρουσιάζει φρέσκιες ιδέες στην αγορά με γνώμονα την υψηλή αισθητική και μέγιστη ασφάλεια.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Index Περίφραξη

- 4-25 Περίφραξη / Fences
- 50 Προφίλ Κολώνες - Θόνγοι / Fixing Profiles
- 51 Προφίλ Γεμίσματος / Filler Profiles
- 52 Εξαρτήματα / Accessories
- 62-63 Λεπτομέρειες Συναρμολόγησης / Assembling Instructions
- 64-71 Έργα μας / Gallery

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Index Αυλόπορτες

- 26-27 Αυλόπορτες / Gates
- 28-41 Αυλόπορτες Prestige / Prestige Gates
- 42-49 Αυλόπορτες Modern / Modern Gates
- 50 Προφίλ Κολώνες - Θόνγοι / Fixing Profiles
- 51 Προφίλ Γεμίσματος / Filler Profiles
- 54-55 Εξαρτήματα Αυλόπορτας / Gates Accessories
- 56-57 Καινοτομίες Αυλόπορτας / Gates Innovations
- 58 Αυλόπορτες σε συσκευασία KIT / Gates in KIT
- 59 Χρωματολόγιο / Color Palette
- 62-63 Λεπτομέρειες Συναρμολόγησης / Assembling Instructions
- 64-71 Έργα μας / Gallery



Within the past years, STYLE DOORS S.A. has built a trusting relationship between the company and its partners. It has become known for the product quality, the consistency and the professionalism of its people. Innovations have always been the pillar of developing the company in the fields of aluminum and safety. With this advantage, STYLE DOORS S.A. is one of the few companies that continues to grow and present new ideas in the market focusing on aesthetics and maximum safety.

Περίφραξη Fences



Τα συστήματα περίφραξης της STYLE DOORS περιλαμβάνουν σχέδια που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Με οριζόντια ή κάθετη διάταξη, με μονόχρωμές ή δίχρωμές δημιουργίες, το αποτέλεσμα είναι πάντα εντυπωσιακό.


Οι διατομές των κολώνων είναι 60x60mm και 40x40mm, προσφέροντας εσωτερική ή εξωτερική στήριξη των προφίλ περίφραξης.

Διατίθενται ετοιμοπαράδοτα σε 3 μεταλλικά χρώματα. Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε όλα τα χρώματα.

STYLE DOORS fencing, offers solutions to cover all possible needs. Horizontal or vertical arrangement, single-color or bi-color creations, the result is always impressive.

The cross-sections of the columns are 60x60mm and 40x40mm, offering internal or external fixation of the filler profiles.

They are ready-to-deliver in 3 metallic colors. There is the possibility of electrostatic powder coat in all colors.



cod.: 7431

Οι κολώνες είναι σε χρώμα **ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** και έχουν διατομή **60x60mm**. Ο σκεδιασμός τους επιτρέπει εξωτερική στήριξη. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **25x32mm** στο ίδιο χρώμα. Η πυκνή διάταξη των προφίλ αποδίδει Minimal γραμμή, συμβατή με την σύγχρονη δόμηση.

Columns have Anthracite color with cross-section of 60x60mm. Their design offers external fixation of slats. The horizontal slats have 32x25mm cross-section at the same color. The high-density layout matches the minimal lines of modern housing.



cod.: 7431 LAM


Οι κολώνες είναι σε χρώμα **ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** και έχουν διατομή **60x60mm**. Ο σκεδιασμός τους επιτρέπει εξωτερική στήριξη. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **25x32mm επενδυμένα με pvc foil εξωτερικής χρήσης**. Η πιστή αποτύπωση της όψης του ξύλου χαρίζει υψηλή αισθητική αναλείωση στον χρόνο. Η πυκνή διάταξη των προφίλ αποδίδει Minimal γραμμή, συμβατή με την σύγχρονη δόμηση.

*Columns have Anthracite color with cross-section of 60x60mm. Their design offers external fixation of slats. The horizontal slats have 32x25mm cross-section, **laminated in wood effect**. The absolute imitation of wood grants long lasting life with high aesthetics. The high-density layout matches the minimal lines of modern housing.*




Profile


8005 EX | 8.80 Kg/m
Κολώνα περιφραξης 60x60mm
Column 60 x 60mm



8004 EX | 1.70 Kg/m
Καπάκι κολώνας περιφραξης 60x60mm
Column Cover 60x60mm



7003 EX | 2.80 Kg/m
Προφίλ γεμίσματος οριζόντιο
Decorative Profile



Χρώματα επένδυσης για προφίλ 7003 EX / Lamination colors for 7003 EX:



turner oak



concrete gray



walnut super mat



marron five

Εξαρτήματα

8002 N
Φλάντζα κολώνας 60x60mm
Column flange 60 x 60mm



8013 A
Τάπα κολώνας 60x60mm
End cap 60x60mm




7013 A
Τάπα προφίλ 7003 EX
7003EX End Cap



Τερματική Γωνία
Γωνία 33x25mm
Corner 33mm x 25mm






cod.: 6461

Οι κολώνες είναι σε χρώμα ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **20x20mm** στο ίδιο χρώμα. Το προφίλ είναι λειο χωρίς γραμμές σε νεα μινιμαλ γραμμή. Τοποθετείται στην κολώνα χωρίς την χρηση ανταπορά.


Columns have Anthracite color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 20x20mm cross-section at the same color. Installation without the use of column reductor (SD-8003). The high-density layout matches the minimal lines of modern housing.



cod.: 6451


Οι κολώνες είναι σε χρώμα ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **120x20mm** σε χρώμα Καφέ μεταλλικό. Το προφίλ είναι λειο χωρίς γραμμές σε νεα μινιμαλ γραμμή. Τοποθετείται στην κολώνα χωρίς την χρηση ανταπορά.

Columns have Anthracite color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 120x20mm cross-section at the Brown Metallic color. Installation without the use of column reductor (SD-8003). The flat surface of the slats matches the minimal lines of modern housing.




Profile

8005 AN
Κολώνα 60x60mm
Column 60x60mm




406B
Προφίλ 20x20mm
Profile 20x20mm




8002 N
Φλάντζα κολώνας 60x60mm
Column flange 60x60mm



8004 C
Καπάκι για κολώνα περίφραξης 60x60
Column Cover 60x60mm




8006 N
Προφίλ περίφραξης 120x20mm
Fencing profile 120x20mm



8013 A
Τάπα κολώνας 60x60mm
End cap 60x60mm




8003
Τερματικό καπάκι 14mm
Terminal cover 14mm



5003
Ποίρος στήριξης κολώνας (22cm)
Metallic in floor anchor (22cm)



Εξαρτήματα



cod.: 6483

Οι κολώνες είναι σε χρώμα ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ και έχουν διατομή 60x60mm. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ 100x14mm στο ίδιο χρώμα. Το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή 30x11mm και είναι σε χρώμα INOX.

Columns have Anthracite color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 100x14mm cross-section at the same color. Decorative profile has 30x11mm cross-section at anodized inox color



cod.: 6493


Οι κολώνες είναι σε χρώμα ΜΠΕΖ Μεταλλικό και έχουν διατομή 60x60mm. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ 150x14mm σε χρώμα ΜΠΕΖ. Το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή 30x11mm και είναι σε χρώμα INOX.

Columns have Beige color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 150x14mm cross-section at the same color. Decorative profile has 30x11mm cross-section at anodized inox color.




Profile

8005 AN
Κολώνα 60x60mm
Column 60x 60mm




6010
Προφίλ Γεμίσματος 30x11mm
Decorative Profile 30x11mm




8002 N
Φλάντζα κολώνας 60x60mm
Column flange 60x60mm




8004 C
Καπάκι για κολώνα περίφραξης 60x60mm
Column Cover 60x 60mm




8006 A
Προφίλ περίφραξης 100x14mm
Fencing profile 100x14mm



8003
Τερματικό καπάκι-αντάπτορας 14mm
Terminal cover-adapter 14mm



8006 B
Προφίλ περίφραξης 150x14mm
Fencing profile 150x14mm



Εξαρτήματα

8013 A
Τάπα κολώνας 60x60mm
End cap 60x60mm





cod.: 6482

Οι κολώνες είναι σε χρώμα ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ και έχουν διατομή 60x60mm, τα οριζόντια στοιχεία 100x14mm με κενά ανάμεσα τους. Είναι βαμμένα σε χρώμα γκρι μεταλλικό. Το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή 14x14mm και είναι σε χρώμα INOX.

Columns have Anthracite color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 100x14mm cross-section at the same color. Decorative profile has 14x14mm cross-section at anodized inox color.



cod.: 6492


Οι κολώνες είναι σε χρώμα INOX και έχουν διατομή 60x60mm, τα οριζόντια στοιχεία 150x14mm με κενά ανάμεσα τους. Είναι βαμμένα σε χρώμα καφέ μεταλλικό. Το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή 14x14mm και είναι σε χρώμα INOX.

Columns have Anodized color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 150x14mm cross-section at the Metallic Brown color. Decorative profile has 14x14mm cross-section at anodized inox color.




Profile

8005 AN
Κολώνα 60x 60mm
Column 60x 60mm




7006 | 1.62 Kg/m
Διακοσμητικό προφίλ 14mm x 14mm
Decorative Profile 14mm x 14mm




5003
Ποίρος στήριξης κολώνας (22cm)
Metallic in floor anchor (22cm)




8004 C
Καπάκι για κολώνα περίφραξης 60x60mm
Column Cover 60x 60mm




8006 A
Προφίλ περίφραξης 100x14mm
Fencing profile 100x14mm



8003
Τερματικό καπάκι-αντάπτορας 14mm
Terminal cover-adapter 14mm




8006 B
Προφίλ περίφραξης 150x14mm
Fencing profile 150x14mm



8013 A
Τάπα κολώνας 60x60mm
End cap 60x60mm




Εξαρτήματα



cod.: 6491

Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώμα **INOX** και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **150x14mm** σε χρώμα μπεζ με κενά ανάμεσά τους.

Columns have Anodized color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 150x14mm cross-section at the Metallic Beige color. Decoration is equal spaces between slats.



cod.: 6481


Οι κολώνες είναι σε χρώμα **ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **100x14mm** σε χρώμα γκρί με κενά ανάμεσά τους.

Columns have Anthracite color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 100x14mm cross-section at the Anthracite color. Decoration is equal spaces between slats.




Profile

8005 AN
Κολώνα 60x60mm
Column 60x60mm




8006 A
Προφίλ περίφραξης 100x14mm
Fencing profile 100x14mm




5003
Ποίρος στήριξης κολώνας (22cm)
Metallic in floor anchor (22cm)



8004 C
Καπάκι για κολώνα περίφραξης 60x60mm
Column Cover 60x60mm




8006 B
Προφίλ περίφραξης 150x14mm
Fencing profile 150x14mm



8002 N
Φλάντζα κολώνας 60x60mm
Column flange 60mm x 60mm



8003
Τερματικό καπάκι-αντάπτορας 14mm
Terminal cover-adapter 14mm



8013 A
Τάπα κολώνας 60x60mm
End cap 60x60mm



Εξαρτήματα



cod.: 6484

Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώμα **INOX** και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **100x14mm** σε χρώμα μπεζ. Το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή **100x14mm** και είναι σε χρώμα **INOX**.

Columns have Anodized color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 100x14mm cross-section at the Metallic Beige color. Decorative profile has 100x14mm cross-section at anodized inox color.



cod.: 6444


Οι κολώνες είναι σε χρώμα **ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **140x14mm** στο ίδιο χρώμα. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ιδιωτικότητα και παράλληλα να αφήνει διάδο στον αέρα για μεγαλύτερη σταθερότητα σε μεγαλύτερα υψη.

Columns have Anthracite color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 140x14mm cross-section at the Anthracite color. Imitating louvers, the design offers privacy but allows the wind to flow through, giving stability at greater heights.




Profile


8005 AN
Κολώνα 60x 60mm
Column 60x 60mm




8004 C
Καπάκι κολώνας περίφραξης 60x60
Column Cover 60 x 60mm




8003
Τέρμ. καπάκι-αντάπορας 14mm
Terminal cover-adapter 14mm



8006 P
Προφίλ περίφραξης 140x14mm
Fencing profile 140x14mm




8006
Προφίλ περίφραξης 100x14mm anodized
Fencing profile 100x14mm anodized



8006 A
Προφίλ περίφραξης 100x14mm
Fencing profile 100x14mm



8006 B
Προφίλ περίφραξης 150x14mm
Fencing profile 150x14mm



Εξαρτήματα

5003
Ποίρος στήριξης κολώνας (22cm)
Metallic in floor anchor (22cm)



8002 N
Φλάντζα κολώνας 60x60mm
Column flange 60mm x 60mm



8013 A
Τάπα κολώνας 60x60mm
End cap 60x60mm





cod.: 6475

Οι κολώνες είναι σε χρώμα **μπεζ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **120x14mm** τύπου ραμποτε στο ίδιο χρώμα, αφονοντας κατά την συνέση τους διακοσμητική σκοτία. Οι οριζόντιοι οδηγοί εχουν διατομή **32x25mm**.

Columns have **Beige** color with cross-section of **60x60mm**. The horizontal slats have **132x14mm** cross-section at the same color. Profiles is matchboard, offering a decorative shade of **10mm** between them. Horizontal transoms are **32x25mm**.



cod.: 6475 I

Burgundy


Οι κολώνες είναι σε χρώμα **καφέ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **120x14mm** τύπου ραμποτε στο ίδιο χρώμα, αφονοντας κατά την συνέση τους διακοσμητικό σκοτία. Το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή **10x3mm** και είναι σε χρώμα **INOX**. Οι οριζόντιοι οδηγοί εχουν διατομή **32x25mm**.

Columns have **Brown** color with cross-section of **60x60mm**. The horizontal slats have **132x14mm** cross-section at the same color. Profiles is matchboard, offering a decorative shade of **10mm** filled with **anodized profile** between them. Horizontal transoms are **32x25mm**.




Profile


8005 AN
Κολώνα 60x60mm
Column 60x60mm



8004 C
Καπάκι για κολώνα περίφραξης 60x60mm
Column Cover 60x60mm



8003
Τερματικό καπάκι-αντάπτορας 14mm
Terminal cover-adapter 14mm



Εξαρτήματα

8002 N
Φλάντζα κολώνας 60x60mm
Column flange 60x60mm




8013 A
Τάπα κολώνας 60x60mm
End cap 60x60mm



8080
Εσωτερικός σύνδεσμος οδηγού - κολώνας
Guide - pillar internal link



10X3
Διακοσμητικό προφίλ 10x3mm
Decorative Profile 10x3mm





cod.: 7451

Οι κολώνες είναι σε χρώμα ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ και έχουν διατομή 60x60mm. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει εξωτερική στήριξη. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ 120x20mm στο ίδιο χρώμα.

Columns have Anthracite color with cross-section of 60x60mm. Their design offers external fixation of slats. The horizontal slats have 120x20mm cross-section at the same color.



cod.: 7491


Οι κολώνες είναι σε χρώμα ΜΠΕΖ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ και έχουν διατομή 60x60mm. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει εξωτερική στήριξη. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ 100x14mm στο ίδιο χρώμα.

Columns have Beige Metallic color with cross-section of 60x60mm. Their design offers external fixation of slats. The horizontal slats have 100x14mm cross-section at the same color. End caps cover the edges of the slats.




Profile


8005 EX | 8.80 Kg/m
Κολώνα περίφραξης 60x 60mm
Column 60x 60mm




8004 EX | 1.70 Kg/m
Καπάκι κολώνας περίφραξης 60x60mm
Column Cover 60x 60mm




8006 A
Προφίλ περίφραξης 100x14mm
Fencing profile 100x14mm




8006 B
Προφίλ περίφραξης 150x14mm
Fencing profile 150x14mm



8006 N
Προφίλ περίφραξης 120x20mm
Fencing profile 120x20mm



406B
Προφίλ 20mm x 20mm
Profile 20mm x 20mm



8002 N
Φλάντζα κολώνας 60x60mm
Column flange 60x 60mm



8013 A
Τάπα κολώνας 60x60mm
End cap 60x60mm



8009
Τάπα προφίλ περίφραξης 8006 A
End cap 8006 A



Τερματική Γωνία
Γωνία 33x25mm
Corner 33mm x 25mm




Εξαρτήματα



cod.: 6491 D

Οι κολώνες έχουν διατομή **60x60mm** και το χρώμα τους είναι μεταλλικό. Τα οριζόντια προφίλ έχουν διατομή **150x14mm** με κενά ανάμεσά τους και είναι βαμμένα σε δύο χρώματα, καφέ μεταλλικό και μπεζ.

Columns have Brown Metallic color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 150x14mm cross-section at two different colors (metallic Brown & metallic Beige).



cod.: 6481 D


Οι κολώνες έχουν διατομή **60x60mm** και το χρώμα τους είναι μεταλλικό. Τα οριζόντια προφίλ έχουν διατομή **100x14mm** με κενά ανάμεσά τους και είναι βαμμένα σε δύο χρώματα, Nussbaum και Γκρί μεταλλικό.

Columns have Anthracite color with cross-section of 60x60mm. The horizontal slats have 100x14mm cross-section at two different colors (Anthracite & Nussbaum).




Profile

8005 AN
Κολώνα 60x60mm
Column 60x 60mm




8006 A
Προφίλ περίφραξης 100x14mm
Fencing profile 100x14mm




5003
Ποίρος στήριξης κολώνας (22cm)
Metallic in floor anchor (22cm)



8004 C
Καπάκι για κολώνα περίφραξης 60x60mm
Column Cover 60x 60mm




8006 B
Προφίλ περίφραξης 150x14mm
Fencing profile 150x14mm




8002 N
Φλάντζα κολώνας 60x60mm
Column flange 60mm x 60mm



8003
Τερματικό καπάκι-αντάπτορας 14mm
Terminal cover-adapter 14mm



8013 A
Τάπα κολώνας 60x60mm
End cap 60x60mm




Εξαρτήματα



cod.: 6581

Παραδοσιακός φράκτης. Έχει κάθετη διάταξη με κενά ανάμεσά από τις φάσες. Οι κολώνες έχουν διατομή **60x60mm**, τα κάθετα προφίλ έχουν διατομή **100x14mm** και τα οριζόντια προφίλ συγκράτησης έχουν διατομή **60x14mm**. Στην πίσω τους πλευρά έχουν καπάκια σύτως ώστε οι βίδες να παραμένουν κρυφές.

*The design is vertically arranged with gaps in between. The columns have dimensions **60x60mm**. The vertical profiles have dimensions of **100x14mm**. The horizontal retaining profiles have dimensions of **60x14mm**. At the in side, there are caps so that the screws remain hidden. Everything is coated in metallic gray colour.*



cod.: 6581 A


Παραδοσιακός φράκτης. Έχει κάθετη ασύμμετρη διάταξη με κενά ανάμεσά από τις φάσες. Οι κολώνες έχουν διατομή **60x60mm**, τα κάθετα προφίλ έχουν διατομή **100x14mm**, και τα οριζόντια προφίλ συγκράτησης έχουν διατομή **60x14mm**. Στην πίσω τους πλευρά έχουν καπάκια σύτως ώστε οι βίδες να παραμένουν κρυφές.

*The design is vertically arranged with gaps in between. The columns have dimensions **60x60mm**. The vertical profiles have dimensions of **100x14mm**. The horizontal retaining profiles have dimensions of **60x14mm**. At the in side, there are caps so and is coated in metallic brown colour.*




Profile

8005 AN
Κολώνα 60x 60mm
Column 60x 60mm




8006 A
Προφίλ περίφραξης 100x14mm
Fencing profile 100x14mm




8009
Τάπα προφίλ περίφραξης 8006 A
End cap 8006 A



8004 C
Καπάκι για κολώνα περίφραξης 60x60mm
Column Cover 60x 60mm




8006 D | 8.80 Kg/m
Τραβέρσα κάθετου συστήματος
Vertical system crossbar




8002 N
Φλάντζα κολώνας 60x60mm
Column flange 60x 60mm




8003
Τερματικό καπάκι-αντάπτορας 14mm
Terminal cover-adapter 14mm



8006 K | 0.50 Kg/m
Καπάκι τραβέρσας 8006 D
Cover 8006 D




8013 A
Τάπα κολώνας 60x60mm
End cap 60x60mm



Εξαρτήματα

Αυλόπορτες Gates

PRESTIGE MODERN



Οι αυλόπορτες της STYLE DOORS συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο τη φινέτσα με τη στιβαρότητα.

Καλύπτουν όλο τα φάσμα των κατασκευών

- Μονόφυλλες ανοιγόμενες
- Δίφυλλες ανοιγόμενες
- Συρόμενες
- Με σταθερά
- Αυτοφερούμενες (χωρίς κάτω οδηγό)

Για τις μεγαλύτερες και στιβαρότερες κατασκευές προτείνεται η σειρά PRESTIGE και για πιό μικρές και ευέλικτες κατασκευές η σειρά MODERN.

STYLE DOORS Gates, combines finesse and robustness in a unique way. Covering all types of openings

- Pedestrian Gates
- Swing Gates
- Sliding Gates
- Fixed Partitions
- Cantilever

All the above with automation option.

For larger and more demanding needs, PRESTIGE Series is suggested while for more flexible and smaller constructions MODERN Series is the ideal one.

Gates Aulóπορτες



The sturdy profiles of the prestige series guarantee stability even in large constructions.

It is the series that established aluminum front doors as a must-have for a modern home.

With many options of design combinations they will become the «jewelry of your home».

Τα στιβαρά προφίλ της σειράς prestige εγγυώνται σταθερότητα ακόμα και σε μεγάλες κατασκευές.

Είναι η σειρά που καθιέρωσε τις αυλόπορτες από αλουμίνιο στα 'πρέπει' μιας σύγχρονης οικίας.

Με πολλές επιλογές σχεδιαστικών συνδυασμών θα γίνουν τα «κοσμήματα του σπιτιού σας».



Reinforced aluminum profil (90x60mm & 65x40mm)
Colour of your choice
Transom connection

Characteristics

The sash and frame are made of reinforced aluminum profiles that can be coated with colours of your choice. The sash combines two different profiles for vertical support (traverse). This method ensures strong construction and is achieved by the use of special accessories (not soldering involved).

Ενισχυμένο προφίλ (90x60mm & 65x40mm)
Χρώμα της επιλογής σας
Τραβερσωτή σύνδεση

Χαρακτηριστικά

Το φύλλο και η κάσα είναι από ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου που βάφονται σε χρώμα της επιλογής σας. Το φύλλο συνδυάζει δυο διαφορετικά προφίλ με κάθετη στήριξη (τραβέρσα). Η μέθοδος αυτή προσφέρει ισχυρή στήριξη που επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένα εξαρτήματα (χωρίς κολλήσεις).



STYLE DOORS

Prestige

cod.:EX431




The sash is made of 90x60mm profile.
Το φύλλο είναι κατασκευασμένο από το 90x60mm προφίλ.



Filler slats are 32x25mm in horizontal arrangement.
Το γέμισμα είναι από προφίλ αλουμίνιου 32x25mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.





Decorative aluminum plate for the lock installation.
Το διακοσμητικό στοιχείο στην κλειδαριά είναι από λαμαρίνα αλουμίνιου.



Standard Style Colours
Βεσικά Χρώματα Style

Pedestrian / Μονόφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Prestige

cod.:C461



The sash profile is 90x60mm horizontal or vertical transoms 65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



Filler slats are 20x20mm in horizontal arrangement.
Το γέμισμα είναι από προφίλ αλουμίνιου 20x20mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.






No decorative profile
Δεν έχει διακοσμητικό προφίλ



Standard Style Colours
Βεσικά Χρώματα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Αυλόπορτες Gates Prestige



Prestige

cod.:EX431

Prestige

cod.:EX431K




The sash is made of 90x60mm profile.
Filler slats are 32x25mm in vertical arrangement.
Decorative aluminum plate for the lock installation.

To the door is made of 90x60mm profile.

The door is made of 32x25mm
The door is made of 32x25mm
The door is made of 32x25mm

The door is made of 32x25mm
The door is made of 32x25mm
The door is made of 32x25mm

Pedestrian / Μονόφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

STYLE DOORS

Prestige

cod.:C100



The sash profile is 90x60mm horizontal or vertical transoms 65x40mm.

To πλαισιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.





Infill is 130x14mm matchboard in horizontal alignment
Το γέμισμα είναι από ραμποτέ αλουμινίου 130x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.



The decoration is aluminum sheet formed in laser cutting machine.
Το διακοσμητικό στοιχείο ανάμεσα των είναι πορόσταση από λαμαρίνα αλουμινίου κομμένη σε πλέγμα.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη


Prestige

cod.:C101



The sash profile is 90x60mm horizontal or vertical transoms 65x40mm.

To πλαισιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.




Infill is 130x14mm matchboard in horizontal alignment.
Το γέμισμα είναι από ραμποτέ αλουμινίου 130x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.



The decoration is aluminum sheet formed in laser cutting machine.
Το διακοσμητικό στοιχείο ανάμεσα των είναι πορόσταση από λαμαρίνα αλουμινίου κομμένη σε πλέγμα.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Αυλόπορτες Gates Prestige



Prestige

cod.:C102

C102 The design is blind and consists of two vertical traverses. The infill is aluminum sheet with a pattern made by laser cutting. The filling is matchboard 130x14mm with decorative shade.

C102 Το σχέδιο είναι τυφλό με δύο κάθετες τραβέρσες. Ανάμεσα τους υπάρχει λαμαρίνα αλουμινίου με διάτρητο σχέδιο από κοπή πλέγμα. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ 130x14mm με διακοσμητική σκοτία.

Prestige

cod.:C200

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



C200 The design is traditional. The lower part is matchboard of 130x14mm. The decoration is aluminum sheet formed in laser. The upper part of the gate is made with 14x14mm in vertical alignment.

C200 Το σχέδιο της πόρτας είναι παραδοσιακό. Το κάτω μέρος αποτελείται από ραμποτέ τυφλό διάστασης 130x14mm.

Ενδιάμεσα παρεμβάλλονται 2 οριζόντιες τραβέρσες οι οποίες πλαισιώνουν πάρσταση από λαμαρίνα αλουμινίου κομμένη σε πλέγμα. Στο πάνω μέρος είναι τοποθετημένα πυκνά διστομής 14x14mm σε κάθετη διάτοξη.

Sliding Gate / Συρόμενη

Sliding Gate / Συρόμενη

STYLE DOORS

Prestige

cod.:C201



The sash profile is 90x60mm horizontal or vertical transoms 65x40mm.

To πλαίσιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



Infill is 130x14mm matchboard & 14x14mm profile in vertical alignment.

Το γέμισμα είναι από ραμποτέ αλουμινίου 130x14mm και προφίλ 14x14mm.

Η διάταξη είναι κάθετη.




The decoration is aluminum sheet formed in laser cutting machine.

Το διακοσμητικό στοιχείο ανάμεσα τους είναι παρόσταση από λαμαρίνα αλουμινίου κομμένη σε πλέγμα.

Standard Style Colours
Βεσικά Χρώματα Style


Prestige

cod.:C202



The sash profile is 90x60mm horizontal or vertical transoms 65x40mm.

To πλαίσιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



Infill is 14x14mm profile in vertical alignment.

Το σχέδιο της πόρτας είναι διάτρητο με δύο οριζόντιες τραβέρσες. Το προφίλ είναι κάθετο 14x14mm.




The decoration is aluminum sheet formed in laser cutting machine.

Το διακοσμητικό στοιχείο ανάμεσα τους είναι παρόσταση από λαμαρίνα αλουμινίου κομμένη σε πλέγμα.

Standard Style Colours
Βεσικά Χρώματα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Αυλόπορτες Gates Prestige



Prestige

cod.: C375


C375 The design consists of a diagonal traverse with infill of aluminum perforated sheet. The filling profile is matchboard **130x14mm** with decorative shades.

C375 Το σχέδιο είναι σύνθετο με μια διαγώνια τραβέρσα. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ **130x14mm** με διακοσμητική σκοτία, το υπόλοιπο είναι διάτρητη λαμαρίνα αλουμίνου.

Prestige


cod.:C475

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



C475 The design is horizontal and blind. The filling profile is matchboard with dimensions of **130x14mm** and decorative shades of **5mm**.

C475 Το σχέδιο είναι τυφλό με οριζόντια διάταξη. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ **130x14mm** με διακοσμητική σκοτία **5mm**.



Sliding Gate / Συρόμενη

Sliding Gate /
Συρόμενη

STYLE DOORS

Prestige

cod.:C491



The sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.

To πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες
τραβέρσες 65x40mm.




The infill is profil 150x14mm.
The alignment is horizontal
Το γέμισμα είναι από προφίλ
ολουμινίου 150x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.



There is no decorative element.
Δεν υπάρχει διακοσμητικό
στοιχείο.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Prestige

cod.:C581



The sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.
To πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες
τραβέρσες 65x40mm.




The infill is 100x14mm horizontal
matchboard and 100x14mm
profile in vertical alignment.
Στο κάτω μέρος τα προφίλ είναι
προφίλ 100x14mm σε οριζόντια διάταξη.
Στο πάνω μέρος τα προφίλ είναι
καρέ ολουμινίου 100x14mm
σε κάθετη διάταξη με κενά.



There is no decorative element.
Δεν υπάρχει διακοσμητικό
στοιχείο.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Αυλόπορτες Gates Prestige



Prestige

cod.:C675

C675 The sash profile is **90x60mm**. Horizontal or vertical transoms **65x40mm**. The design is blind. The infill is matchboard **130x14mm** in diagonal pattern with decorative shade.

C675 Το σχέδιο είναι τυφλό. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ **130x14mm** σε διαγώνια διάταξη με διακοσμητική σκοτία.


Prestige

cod.:C775



C775.The sash profile is **90x60mm**. Horizontal and vertical transoms **65x40mm**.
The design is blind. The infill is matchboard **130x14mm** in diagonal pattern with decorative shade.

C775 Το σχέδιο είναι τυφλό με μια οριζόντια τραβέρσα. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ **130x 14mm** σε διαγώνια διάταξη με διακοσμητική σκοτία.



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

STYLE DOORS

Prestige

cod.:E475



The sash profile is 90x60mm. Horizontal or vertical transoms 65x40mm.

To πλαίσιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



The infill is 130x14mm matchboard with decorative shade. The alignment is horizontal.

To γέμισμα είναι από ραμποτέ αλουμινίου 130x14mm. Η διάταξη είναι οριζόντια.




The decoration is matchboard 130x14mm in INOX colour.

To διακοσμητικό σάμπαστα τους είναι INOX διατορής 130x14mm.

Standard Style Colours
Βεσικό Χρώματα Style



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Prestige

cod.:E475i



The sash profile is 90x60mm. Horizontal or vertical transoms 65x40mm.

To πλαίσιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



The infill is 130x14mm matchboard with decorative shade. The alignment is horizontal.

To γέμισμα είναι από προφίλ αλουμινίου 130x14mm. Η διάταξη είναι οριζόντια.




The decoration between them is anodized aluminium lath 5x3mm INOX colour.

To διακοσμητικό σάμπαστα τους είναι ανοδιωμένο πινάκι αλουμινίου 5x3mm.

Standard Style Colours
Βεσικό Χρώματα Style



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Αυλόπορτες Gates Prestige



Prestige

cod.: E492

E492 The design is horizontal with gaps. Is coated in anthracite colour. The infill is 150x14mm profile. The decorative is 14x14mm profile in anodise colour.



E492 Το σχέδιο είναι με κενά σε οριζόντια διάταξη. Το προφίλ γεμίσματος είναι καρέ αλουμινίου 150x14mm. Το διακοσμητικό προφίλ είναι 14x14mm σε χρώμα INOX.

Prestige


cod.: E483

E483 The sash profile is 90x60mm. Vertical transoms 65x40mm. The design is blind in horizontal alignment. The infill is 100x14mm profile. The decorative is 30x11mm in INOX colour.

E483 Το πλαίσιο είναι από προφίλ 90x60mm. Κάθετες τραβέρσες 65x40mm. Το προφίλ γεμίσματος είναι καρέ αλουμινίου 100x14mm. Το διακοσμητικό προφίλ είναι 30x11mm σε χρώμα INOX.



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Prestige

cod.:E484



The sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.

To πλοίασιο είναι από προφίλ
90x60mm. Κάθετες τραβέρσες
65x40mm.




The infill is 150x14mm alum-
num profil.
Το γέμισμα είναι από προφίλ
αλουμινίου 100x14mm.




The decoration is 100x14mm
aluminum profil.
Το διακοσμητικό σύνθετο τους
είναι προφίλ διατομής
100x14mm.


Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Prestige

cod.:E675



The sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλοίασιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες και
κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



The infill is 130x14mm
matchboard. The alignment is
diagonal.
Το γέμισμα είναι ραμποτέ αλου-
μινίου 130x14mm. Η διάταξη
είναι διαγώνια.




The decoration between them
is anodized aluminium lath
5x3mm INOX colour.
Το διακοσμητικό σύνθετο τους
είναι ανοδιωμένο πινάκι αλου-
μινίου 5x3mm.


Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



Prestige

cod.:E574

The design is blind and is arranged
in a vertical pattern. The infill is
matchboard of **130x14mm**
dimensions with a decorative one
in **Inox** colour.

Το σχέδιο είναι τυφλό με κάθετη
διάταξη. Το προφίλ γεμίσματος
είναι ραμποτέ **130x14mm** με
διακοσμητικό το ίδιο προφίλ σε
χρώμα **INOX**.



Gates | Αυλόπορτες



Modern series contains 12 different gate models. Flexible at their construction with dynamic appearance can impress at first sight. Perfect combinations of colours and designs that satisfy even the most demanding needs.

Modern series supports all types of gates with restrictions at very large dimensions.

Η σειρά Modern περιλαμβάνει 12 διαφορετικά σχέδια αυλοπορτών. Εύελικτες στην κατασκευή τους με δυναμική εμφάνιση εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά. Περίτεχνοι συνδυασμοί σε χρώματα και σχέδια ικανοποιούν και τα πιο απαιτητικά γούστα.

Η σειρά Modern υποστηρίζει όλα τα είδη αυλοπορτών με ένα περιορισμό στις πολύ μεγάλες διαστάσεις.



Anodised profile 65x40mm
Anodised sash profile
Connection with corner joints

Characteristics

The sash and the frame are manufactured from anodised aluminium in INOX colour. The sash connection is done with aluminium corner joints. The "Modern" line supports all gate structures (pedestrian gate / swing gate and sliding gate) with restrictions at very large dimensions.

Ανοδιωμένο προφίλ 65x40mm
Ανοδιωμένο πλαίσιο προφίλ αλουμινίου
Γωνίες σύνδεσης

Χαρακτηριστικά

Το φύλλο και η κάσα της πόρτας είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώμα INOX. Η σύνδεση του φύλλου γίνεται με γωνίες σύνδεσης αλουμινίου. Η οικογένεια modern υποστηρίζει όλες τις κατασκευές των πορτών (ανοιγόμενες μονόφυλλες /δίφυλλες καθώς και συρόμενες) με τεχνικό περιορισμό στις μεγάλες διαστάσεις.


STYLE DOORS

Modern

cod.:M490



The sash is 65x40mm profile in INOX colour.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The infill is 150x14mm profile.
The alignment is horizontal.
Το γέμισμα είναι τυφλό από προφίλ αλουμινίου 150x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.



The decoration is 14x14mm INOX profile.
Το διακοσμητικό ανάμερο τους είναι ανοδιωμένο πινάκι 14x14mm.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Modern



The sash is 65x40mm in Inox colour
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The filling profile is 150x14mm
The alignment is horizontal
Το γέμισμα είναι προφίλ 150x14mm.
Η διάταξη είναι οριζόντια.




The decoration is perforated aluminum sheet.
Το διακοσμητικό στοιχείο είναι διάτρητη λαμαρίνα.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη




Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη




Sliding Gate / Συρόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Αυλόπορτες Gates Modern

Modern

cod.: M482

M482 The sash and the frame profiles are anodized aluminum in INOX colour. The design is in horizontal alignment with **100x14mm** filling profiles. The decoration is **14x14mm** anodized aluminum profile.

M482 Το προφίλ του φύλου και της κάσας είναι ανοδίωσαν τύπου INOX. Το σχέδιο είναι οριζόντιο με κενά. Το γέμισμα έχει προφίλ **100x14mm** σε χρώμα ξύλου και διακοσμητικό στοιχείο σε ανοδιωμένο προφίλ **14x14mm**.

Modern

cod.: M481

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



M481 The profile of the sash and the frame is anodised in INOX colour. The design is horizontal with **100x14mm** aluminum profiles with gaps.

M481 Το πλαίσιο είναι από προφίλ **65x40mm** σε χρώμα INOX. Το γέμισμα είναι από προφίλ **100x14mm** με κενά.

STYLE DOORS

Modern

cod.:M700



The sash is 65x40mm profile in INOX colour.

To πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The infill is composite panel.

Το γέμισμα είναι composite panel απουμινίου. Η διάταξη είναι οριζόντια.



The decoration is sandblasted glass. Το διακοσμητικό στοιχείο είναι ξένη αμμοβολής.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Modern

cod.:M701



The sash is 65x40mm profile in INOX colour.

To πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The infill is perforated aluminum sheet.

Το γέμισμα είναι composite panel απουμινίου.





The decoration is aluminum composite panel.


Το διακοσμητικό στοιχείο είναι διάτρητη λαμαρίνα.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη





Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη




Sliding Gate / Συρόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Αυλόπορτες Gates Modern

Modern

cod.:M484

M484 The profile of the sash and the frame is anodised in INOX colour. The design is horizontal and blind. The infill is done with profiles at dimensions of 100x14mm coated in walnut and anodised colour alternately.

M484 Το πλαίσιο είναι προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX. Το γέμισμα είναι προφίλ 100x14mm σε χρώμα και διακοσμητικό ανοδιωση 100x14mm.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Modern

cod.:M493

M493 The profile of the sash and the frame is anodised in INOX colour. The design is horizontal and blind. The infill is 150x14mm aluminium profiles. The decorative profile is 30x11mm in anodise colour.

M493 Το πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε ανοδίωση τύπου INOX. Το γέμισμα είναι με προφίλ 150x14mm. Το διακοσμητικό ανάμεσα τους είναι προφίλ 30x11mm σε χρώμα ανοδίωση.

STYLE DOORS

Modern

cod.:M680



The sash is 65x40mm profile in INOX colour.

To πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The infill is 100x14mm profile. The alignment is diagonal.


Το γέμισμα είναι από προφίλ αλουμινίου 100x14mm. Η διάταξη είναι διαγώνια.




The decoration is 14x14mm INOX profile.

Το διακοσμητικό στοιχείο είναι προφίλ 14x14mm.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Modern

cod.:M890-D



The sash is 65x40mm profile in INOX colour.

To πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The infill is 100x14mm profile. The alignment is horizontal.


Το γέμισμα είναι από προφίλ αλουμινίου 100x14mm. Η διάταξη είναι οριζόντια.



The decoration is perforated aluminum sheet.

Το διακοσμητικό στοιχείο είναι διάτρητη λαμαρίνα.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Αυλόπορτες Gates Modern




Modern
cod.:M492

M492 The profile of the sash and the frame is anodised in INOX colour. The design is horizontal with aluminum profiles at dimensions of 150x14mm. The decorative profile in the gaps is 14x14mm in anodise colour.

M492 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε χρώμα ανοδίωσης τύπου INOX. Το γέμισμα είναι με προφίλ 150x14mm. Το διακοσμητικό ανάμεσα τους είναι ανοδιωμένο προφίλ 14x14mm.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη




Modern
cod.:M491

M491 The profile of the sash and the frame is anodised in INOX colour. The design is horizontal with aluminum profiles at dimensions of 150x14mm.

M491 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε χρώμα ανοδίωσης τύπου INOX. Το γέμισμα είναι με προφίλ 150x14mm με κενά.


STYLE DOORS Προφίλ Profile

Προφίλ Κολώνες - Οδηγοί Fixing Profiles



Προφίλ Profile STYLE DOORS

Προφίλ Γεμίσματος Filler Profiles




*Διαχείριση χρωμάτων σε στόκο
*Color management in stock

-  Ανοδίωση / Anodized Inox
-  Γκρί μεταλλικό / Anthracite
-  Μπέζ μεταλλικό / Beige metallic
-  Καφέ μεταλλικό / brown metallic
-  Άβαφο / Mill Finish

-  Καρυδιά / Walnuts
-  Νυσσάουμ / Nussbaum
-  Γολδεν οακ / Golden oak

Προφίλ Αυλόπορτας Gate System



STYLE DOORS Εξαρτήματα

5003
Ποίρος στήριξης κολώνας (22cm)
Metallic anchor (22cm)



Colors
in stock:

5003 M
Ποίρος στήριξης κολώνας μακρύς (45cm)
Metallic Anchor (45cm)



Colors
in stock:

5003 T
Ποίρος με τετράγωνη βάση
Pin with a square base



Colors
in stock:

7002 N
Φλάντζα κολώνας 40x40mm
Frange for 7005 N



Colors
in stock:

7013
Τάπα κολώνας 40x40mm
End cap 40mm x 40mm



Colors
in stock:

7013 S
Καπάκι κολώνας περιφραξης 8605 A
End cap 8605 A



Colors
in stock:

7036 L
Πέλμα στήριξης κολώνας 8605A
Fixing plate for 8605A column



Colors
in stock:

7036 ASP
Φλάντζα κολώνας
Column flange



Colors
in stock:

8002 N
Φλάντζα κολώνας 60x60mm
Column flange 60mm x 60mm



Colors
in stock:

8009
Τάπα προφίλ περιφραξης 8006 A
End cap 8006 A



Colors
in stock:

8013 A
Τάπα κολώνας
End cap




Colors
in stock:

Ρητίνη 310 ml
Resin 310 ml



Colors
in stock:

9001
Σύνδεσμος κολώνας 60x60mm με κουμπαστή^{*}
Column connector 60x60mm with handrail



Colors
in stock:

Τερματική Γωνία
Γωνία 33x25mm
Corner 33mm x 25mm



Colors
in stock:

*Διαχείριση χρωμάτων σε στόκο
*Color management in stock


Ανοδίωση / Anodized Inox

Γκρί μεταλλικό / Anthracite

Μπέζ μεταλλικό / Beige Metallic

Καφέ μεταλλικό / brown metallic

Αβαφό / Mill Finish



Sliding Guide

Ρυθμιζόμενος οδηγός συρόμενης



Made of galvanised steel and coated in black colour. Adjusts in horizontal and vertical dimensions. The add of the teflon on the lower side, gives proper alignment, smooth rolling and continuous hold of the gate in order to prevent troubles in functionality.

Κατασκευασμένος από σίδερο 4mm γαλβανισμένο και βαμμένο πλεκτροστατικά. Με προποθετικό οδηγό από Teflon για την ομαλή και σθόρουμένη της αυλόπορτας. Ρυθμιζόμενος μέσα-έξω 40mm.



Swing Gate Stop

Stop δίφυλλης ανοιγόμενης



Travel stop for side-hung gates. It is fixed with plugs and is combined with a bolt to secure the gate. It is made of electrogalvanised steel and it has 4 points of fixation.

Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο σίδερο. Ύψος 42mm. 4 σημεία στήριξης.



Adjustable stop for swing gate

Ρυθμιζόμενο stop δαπέδου δίφυλλης ανοιγόμενης



Optional choice for doors of all categories. It is adjustable for thick profiles from 40mm-120 mm. Functions independently without a latch. The material is polyamide and the colour black. It is imported exclusively from our company.

Βάση κατασκευασμένη από ποιλαμείδιο, πίρος από Zinc, stop αλουμινίου. Ρυθμιζόμενο πλάτος φύλλου 40-120mm. Με επεισθερη επιλογή πρώτου ή δεύτερου φύλλου. Ύψος 40mm. Αραιείτε τη χρήση του σύρτη.



Pivot Hinges

Ανω αξονικός μεντεσές(Upper part)



Made of steel and zinc, coated in black. Plastic cover and stainless steel pin φ12, Y 35mm. Adjusts horizontally 40-80mm and vertically 15mm.

Βάση κατασκευασμένη από σίδερο κ zinc σε χρώμα μαύρο, πλαστικό καπάκι και πίρος 12, Y35mm. Ρυθμιζόμενος πίρος μέσα-έξω 40 - 80mm, πάνω κάτω 15mm.



Pivot Hinges

Κάτω αξονικός μεντεσές(Lower part)



Base made of stainless steel, aluminum cover coated in black. 3D adjustable, Pin φ12, Y 20mm.

Βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, καπάκι αλουμινίου πλεκτροστατικά βαμμένο μαύρο. Ρύθμιση 3D. Πίρος 12, Y 20mm.




Adjustable sliding terminal

Ρυθμιζόμενο τερματικό συρόμενης (πλάι τοίχου)




Placed on the side of the wall and adjusts for sashes from 40 to 120 mm thick, is painted in black.

Κατασκευασμένο από σίδερο γαλβανισμένο. Καπάκι αλουμινίου βαμμένο πλεκτροστατικά μαύρο. Ρυθμιζόμενο πλάτος φύλλου 40-120mm.



Adjustable sliding upper stop

Ρυθμιζόμενο τερματικό συρόμενης (κέντρο τοίχου)



Striker for sliding gates made of galvanised steel, coated in black colour. Adjustable for sashes from 40mm - 90mm.

Κατασκευασμένο από σίδερο 4mm γαλβανισμένο και βαμμένο πλεκτροστατικά. Ρυθμιζόμενο πλάτος 40-90mm.




Sliding Floor Stop

Στοπ κύλησης συρόμενης



Placed in the end of the pulleys guide to terminate the gates opening.

Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο σίδερο, και νύλο καπάκι. 120mm ύψος. 4 σημεία στήριξης.



Sliding guide Double

Διπλός οδηγός συρόμενης



Screwed to the side wall and leads the sliding gate to the end stop.

Βάση κατασκευασμένη από γαλβανισμένο σίδερο, ράουλα από teflon.



Second Sash Bolt TOTEM

Κρυφός σύρτης δίφυλλης ανοιγόμενης



Suitable for mounting on gates with frequent use. Bolt tip with cut-proof characteristics, in order to ensure great hold and high-break security.

Bolt tip stroke 21mm. Operating base, connecting element and lever from Zamak. Bolt from cut-proof carbonitrided steel. Installation in Camera Europea Groove.



Handle with narrow cover plate (Set).

Πόμολο No1 με στενό επιστόμιο (σετ)



It is the standard option on all hinged gates when they only have a handle on the inner side. It is made of brass in INOX colour.

Είναι η βασική επιλογή σε όλες τις ανοιγόμενες πόρτες όταν έχουν πόμολο μόνο από την μέση πλευρά. Είναι από ανοξειδωμένο αλουμινίο σε χρώμα INOX



Handle with fixing Plate

Πόμολο με πλάκα



It is the main option on all swing gates when they have a handle on both sides (inside - outside). It is made of brass in INOX colour.

Είναι η βασική επιλογή σε όλες τις ανοιγόμενες πόρτες όταν έχουν πόμολο και στις δύο πλευρές (μέσα-έξω). Είναι από ανοξειδωμένο αλουμινίο σε χρώμα INOX



Heavy duty double hinge

Μεντεσές βαρέως τύπου διπλός



It is the standard option on hinged gates (Categories: Modern & Superior). It is made of aluminum and available in two colours: Anodising INOX and black RAL 9005

Είναι η βασική επιλογή στις κατηγορίες ανοιγόμενων πορτών Modern. Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και διαθέτει σε δύο χρώματα: Ανοδισμένο τύπου INOX, και μάυρο RAL (9005)



Heavy duty hinge

Μεντεσές βαρέως τύπου



Frame and sash part made of high quality extruded aluminum. Available in 2 colors (Anodized and 9005 RAL black). Tested for 200,000 cycles. CE Certified. Easy 3D adjustment, no need to lift or take out the sash. End caps made of ASA, UV resistant plastic. Sliding plastic bearing to ensure proper operation of the hinge. 2 widths (60mm, 67mm).

Σώμα από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο. Διαθέσιμος σε Ανοδισμένη και 9005 μάυρο. CE Πιστοποιητικό δοκιμασμένο σε 200.000 κύκλους. 3D ρυθμιζόμενος χωρίς την αφίξηση του φύλλου, από τη κάσα. 2 διαθέσιμες διαστάσεις (60mm, 67mm)



Sash Corner Joint (Prestige Series)

Γωνιά σύνδεσης φύλλου



Aluminum corner joint for the "Prestige" Product Line. The large size and the special section achieve maximum robustness and enables us to construct large gate dimensions. The corner joints are from the Italian firm Comunello. They are made of aluminum with stainless steel screws to prevent oxidation.

To μεγάλο μέγεθος καθώς και η ειδική διατομή επιτυγχάνουν μέγιστη στιβαρότητα και μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε μεγάλες διαστάσεις πορτών. Είναι πατητικοί μάρκας comunello. Έχει ανοξειδωτές βίδες για αποφυγή οξειδωσεων.



Sash Corner Joint (Modern Series)

Γωνιά σύνδεσης φύλλου



Aluminum corner joint for the "Modern" Product Line. It's made out of aluminum with stainless steel screws to prevent oxidation, particularly robust and resistant.

Γωνιά σύνδεσης αλουμινίου για το φύλλο της κατηγορίας Modern. Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Έχει ανοξειδωτές βίδες για αποφυγή οξειδωσεων. Ιδιαίτερα στιβαρές και ανθεκτικές.




Transom connection joint (Teflon)

Τεφλον




It is used to connect the gate profiles in Prestige Series. It prevents the profil deformation and makes the base for the Pivot Hinges.

Χρησιμοποιείται για τις τραβερσών πορτών συνδέσεις των δύο φύλλων (προφίλ) στις σειρές της οικογένειας Prestige. Αποτρέπει τις παραμορφώσεις και οποτείσει τη βάση που στηρίζεται ο αξονικός μεντεσές.




Traverse profile connexion



Style Gates' innovation to connect the sash profiles in traversal way offers sturdiness to the construction and allows us to build large dimensions (Sliding Gates 600x180cm or Swing Gates 500x200cm).

Also, avoiding the corner joints, allows us to create a tail on sliding gates to install the automation. This way when the gate is closed the design is complete. In Swing gates it creates the base of the Pivot hinge.

Decorative perforated aluminum



In Prestige series, in Classic lineçou will find decorative perforated aluminum screen panels that vary according to your desire. These decoration, inspired from the Greek tradition, are designed and shaped in laser cutting machines.

Adjustable Sliding Guide



In this way Style Doors offers proper alignment of the sliding gate while it opens. Also, with the hidden guide we avoid the discoloration of the profiles.

Made of 4mm galvanised iron and electrostatically coated. With a Teflon guide for smooth and silent rolling of the gate. Side adjustments 40mm.

ΤΡΑΒΕΡΣΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η καινοτομία της StyleGates να συνδέσει τα προφίλ του πλαισίου τραβερσώτα προσφέρει στιβαρότητα στη κατασκευή και δίνει τη δυνατότητα μεγάλων κατασκευών (Συρόμενες πόρτες **600x180cm** ή δίφυλλες ανοιγόμενες **500x200cm**).

Επίσης, αποφεύγοντας τη γωνία σύνδεσης στα φύλλα, επιτρέπεται η δημιουργία ουράς στις συρόμενες πόρτες για την τοποθέτηση αυτοματισμού προσφέροντας ολοκληρωμένη την εικόνα του σχεδίου οταν η πόρτα είναι κλειστή. Στις ανοιγόμενες πόρτες, δημιουργεί τη βάση για τη χρήση του αχονικού μεντεσέ.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στη σειρά Prestige, στη κατηγορία Classic θα βρείτε σχέδια με παραστάσεις από φυλλό αλουμινίου που μπορούν να εναλλάσσονται ανάλογα με τη προτίμηση του καταναλωτή. Οι παραστάσεις αυτές, εμπνευσμένες από την Ελληνική παράδοση, σχεδιάζονται και έπειτα διαμορφώνονται σε μηχάνημα κοπής laser.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΛΗΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ

Με αυτή τη λύση, η Stylegates προσφέρει σωστή ευθυγράμμιση των αυλόπορτών σε όλο τους το άνοιγμα. Επίσης, με τη χρήση του κρυφού οδηγού στο κάτω μέρος αποφεύγονται οι αποχρωματισμοί των προφίλ.

Κατασκευασμένος από σίδερο **4mm** γαλβανισμένο και βαμμένο πλιεκτροστατικά. Με πρωτοποθετημένο οδηγό από **Teflon** για την ομαλή και αθόρυβη κύλιση της αυλόπορτας. Ρυθμιζόμενος μέσα - έξω **40mm**.

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

Αποτελούμενοι από δύο μέρη. Τοποθετούνται στον κάθετο άξονα περιστροφής της πόρτας και δέχονται τις ηγιότερες δυνατές δυνάμεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή χρήση της αυλόπορτας ακόμα και σε μεγάλα μεγέθη (**250x200cm** φύλλο).

ΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ

Βάση κατασκευασμένη από σίδερο κ zinc σε χρώμα μαύρο, πλαστικό καπάκι κ πίρος **12**, Y35mm. Ρυθμιζόμενος πίρος μέσα - έξω **40-80mm**, πάνω - κάτω **15mm**.

ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ

Βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, καπάκι αλουμινίου πλιεκτροστατικά βαμμένο μαύρο. Ρύθμιση **3D**. πίρος **12**, Y20mm.

PIVOT HINGES

Consists of two parts. They are mounted on the vertical axis of the gate and receive the least possible forces. As a result is the smooth use and rotation of the gates even in large dimensions (250x200cm sash).

UPPER HINGE

Base made of zinc and iron coated in black colour and plastic cover. pin **12**, H **35mm**. Side and height adjustments (**40-80mm & 15mm**).

LOWER HINGE

Base made of stainless steel, aluminum cover electrostatically coated black. **3D** adjustments. Pin **12**, H **20mm**.



Swing gate Mullion

In Prestige series the swing gate locking is done using a camera europea mullion profile. This creates the uniformity of the gate with high aesthetic results. It also allows the installation of hidden accessories with longer life and smoother use.



ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ

Στη σειρά Prestige της Stylegates στις δίφυλλες πόρτες το κλείδωμα τους γίνεται με τη χρήση προφίλ Μπινί με "camera europea" κανάλι. Αυτό δημιουργεί ομοιομορφία στο σύνολο, προσφέροντας αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης επιτρέπει τη χρήση κρυφών εξαρτημάτων με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ομαλότερης χρήσης.

Gates in package KIT Αυλόπορτες σε Συσκευασία KIT

Elegance

cod.:E493



Avantages

- Reduced cost (you are not charge for the cost of assembling).
- Smaller mass, less sending expenses.
- Reduce danger of damaging during transportation.
- Faster delivery

Πλεονεκτήματα

- Μειωμένο κόστος (δεν επιβάρυνεστε την εργασία του μονταρίσματος)
- Μικρότερος όγκος, λιγότερα έξοδα αποστολής.
- Μειωμένος κίνδυνος φθοράς κατά τη μεταφορά.
- Μικρός χρόνος παράδοσης.

All **StyleGates** are cut, packed and delivered in KIT form too, according to your choice. This means that you have the chance to receive your gate in pieces and assemble it yourself.

In the following drawing you can see the model **E493** and the pieces it consists of. Inside the package there are assembly instructions that will guide you step by step to the completion of the gate.

Οι πόρτες της εταιρίας StyleDoors κόβονται, συσκευάζονται και αποστέλλονται και σε μορφή KIT στις διαστάσεις της επιλογής σας. Αυτό σημαίνει ότι, έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε την πόρτα σας σε κομμάτια και να την συναρμολογήσετε μόνοι σας. Στο σχέδιο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το μοντέλο **E493** και τα κομμάτια από τα οποία αποτελείται. Μέσα στη συσκευασία υπάρχουν οδηγίες συναρμολόγησης οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν βήμα βήμα στην ολοκλήρωση της πόρτας.

Prestige&Modern

Colour chart

Sash profile (profile 90x65mm)
Transoms (profile 65x40mm)

Colour Style
Beige Metallic

Colour Style
Anthracite

Colour Style
Metallic brown

Colour Style **INOX**

Prestige Sash
(profile 90x65mm)

Prestige Transoms
(profile 65x40mm)

Modern
Sash & Transoms
(profile 90x65mm & 65x40mm)

Decorative elements

Perforated
Laser Cut

Smoked Glass

Profile anodise

Composite panel in various colours

a. **Profile 150x14mm**



b. **Profile 100x14mm**




c. **Matchboard 130x14mm**



Cantilever gate

Αυτοφερούμενη Αυλόπορτα



Cantilever Gate

The gates move freely above the road surface, guided on a central pillar. This way we give solutions in cases where the ground may not allow the rail to be fitted. Also in mountainous areas where snow and ice hinder the movement of the rollers creating problems in entering and exiting the vehicles from the property.

Αυτοφερούμενη αυλόπορτα (χωρίς ράουλα)

Οι πόρτες κινούνται ελεύθερα πάνω από την επιφάνεια του δρόμου στηριζόμενες σε μία κεντρική κολώνα. Με αυτό το τρόπο δίνουμε λύση σε περιπτώσεις που το έδαφος μπορεί να μην επιτρέπει την τοποθέτηση οδηγού. Επίσης, σε ορεινές περιοχές όπου το χιόνι και ο πάγος δυσχεραίνουν τη κίνηση των ράουλων δημιουργώντας πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων.

Inclined Hinge

Μεντεσές Ρυθμιζόμενης κλίσης



PENTOOR is an accessory that allows you to open your gate when it is installed in a positive slope. Its design allows the gate to follow the slope with the same percentage of inclination.

Characteristics

- The manufacture of the gate is made according to the slope from 5 to 15%.
- Installed in house. Reduced number of components to be assembled on site.
- Adjustment washer to adjust the position of the hinge on the 2 axes (X, Y).
- Wedges to adjust the hinge according to the quality of the surfaces of the pillars.
- Anti-uplift.
- Compact and lacquerable design, discreet fixing screws.
- In stainless steel.

Advantages

- Easily assembled on site by simple screwing.
- Fixation and adjustment of the product facilitated on the pillar.
- No more big "clearance" on the bottom of a great gate.
- Anti "theft".
- Durability over time

Οι μεντεσέδες ρυθμιζόμενης κλίσης, εγκαθίστανται στην περίπτωση που η αυλόπορτα σας ανοίγει σε ανηφορικής κλίσης διάδρομο. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει στην αυλόπορτα να ακολουθεί στο άνοιγμα το ίδιο ποσοστό κλίσης με αυτό του δαπέδου.

Χαρακτηριστικά

- Η κατασκευή της αυλόπορτας γίνεται ανάλογα με την κλίση του εδάφους από 5 έως 15%.
- Προ εγκατεστημένος στο χώρο μας, χρειάζεστε λίγα εξαρτήματα κατά τη τοποθέτηση
- Ρυθμιζόμενος σε 2 διαστάσεις (X,Y)
- Μπλοκάρισμα σπκώματος
- Βαμμένος σε χρώμα και με κρυμμένες τις βίδες.
- INOX στοιχεία για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.

Πλεονεκτήματα

- Εύκολη τοποθέτηση στο σημείο ενδιαφέροντος
- Λύση για κεκλιμένα εδάφη χωρίς να αφήνουμε «άέρα» στο κάτω μέρος της αυλόπορτας
- Αντικλεπτικό προϊόν
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εμφάνιση


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ASSEMBLANCE DETAILS


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΩΝΩΝ

COLUMN ASSEMBLANCE


**ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΣ (60x60mm) SD-8005A
ΜΕ 8006A ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ**
Column assemblance (60x60mm) SD-8005A
with SD-8006A fencing profile




**ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (60x60mm)
SD-8005AN ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ SD-8003 ΓΙΑ ΚΑΡΕ 14mm**
New column assemblance (60x60mm) SD-8005AN
with adapter SD-8003 for 14mm profile



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΟΛΩΝΑΣ (40x40mm) SD-8605N**
New column assemblance & installation
(40x40mm) SD-8605N



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (60x60mm)
SD-8005AN ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ DECK 20mm**
New column assemblance (60x60mm) SD-8005AN
without adapter for 20mm deck




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ASSEMBLANCE DETAILS


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΩΝΩΝ

COLUMN ASSEMBLANCE


**ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΣ (60X60mm) SD-8005EX
ΜΕ 7003 EX ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ**
Column assemblance (60X60mm) SD-8005EX with 7003EX fencing profile




**ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΣ (60X60mm) SD-8005EX
ΜΕ 8006A ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ**
Column assemblance (60X60mm) SD-8005EX with 8006A fencing profile



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΣ (60X60mm) SD-8005EX
ΜΕ 8006B ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ**
Column assemblance (60X60mm) SD-8005EX with 8006B fencing profile



Gallery



Gallery



Gallery





STYLÉ DOORS



SAFETY DOORS | GATES
FENCES | ANODIZED RAILING

Aluminium
Profile

