

INDUSTRIAL ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS



Systems



Chassis



Conveyors





Machine





MODULAR CONSTRUCTION TECHNOLOGIES




ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2019

e-mail: sales@aluminium-profile.gr
www.aluminium-profile.gr





TIMH/m
KOMMATITIMH/m
6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 63	20x20	6063	0,61cm ⁴	0,61cm ⁴	0,61cm ³	0,61cm ³	1,42cm ²	0,36 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 63/A	25x25	6063	1,39cm ⁴	1,39cm ⁴	1,11cm ³	1,11cm ³	2,12cm ²	0,55 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 99	20x40	6063	4,17cm ⁴	1,12cm ⁴	2,08cm ³	1,12cm ³	2,6cm ²	0,73 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 95	20x80	6063	29,14cm ⁴	2,12cm ⁴	7,28cm ³	2,12cm ³	4,88cm ²	1,32 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 22	30X30	6063	2,95cm ⁴	2,95cm ⁴	1,97cm ³	1,97cm ³	3,16cm ²	0,85 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 30X45 D	30x45	6063	3,02cm ⁴	4,57cm ⁴	2,1cm ³	2,2cm ³	3,35cm ²	0,91 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 26	30X60	6063	20,12cm ⁴	5,46cm ⁴	6,71cm ³	3,64cm ³	5,59cm ²	1,51 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 19	30X90	6063	63,29cm ⁴	7,99cm ⁴	14,06cm ³	5,32cm ³	8,12cm ²	2,19 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
HEX 30	HEXAGON STAND 30	6063	14,6 cm ⁴	14,9 cm ⁴	cm ³	cm ⁴	6,3 cm ²	1,72Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 11	35x35	6063	4,55cm ⁴	4,55cm ⁴	2,6cm ³	2,6cm ³	3,67cm ²	0,98 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 11/A	35x35 Heavy	6063	6,7cm ⁴	6,7cm ⁴	3,8cm ³	3,8cm ³	4,92cm ²	1,29 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 21	40x120	6063	200,5 cm ⁴	25,7 cm ⁴	33,1 cm ³	13,2 cm ³	13,93 cm ²	3,76 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 04	40x40	6063	7,10cm ⁴	7,10cm ⁴	3,55cm ³	3,55cm ³	4,49cm ²	1,21Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 04/A	40x40 Heavy (S10)	6063	10,37cm ⁴	10,37cm ⁴	6,05cm ³	6,05cm ³	6,12cm ²	1,65 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 04/G	40x40 Heavy (S8)	6063	12,1cm ⁴	12,1cm ⁴	5,18cm ³	5,18cm ³	7,32cm ²	1,98 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 13	45x60	6063	31,29 cm ⁴	18,45 cm ⁴	10,4cm ³	8,2cm ³	9,45 cm ²	2,61 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 12	45x45	6063	11,09 cm ⁴	11,09 cm ⁴	4,93cm ³	4,93cm ³	5,62cm ²	1,52 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 12/E	45x45 Heavy	6063	15,65 cm ⁴	15,65 cm ⁴	6,9cm ³	6,9cm ³	7,63cm ²	2,06 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 10	45x90	6063	78,98 cm ⁴	20,74 cm ⁴	17,5cm ³	9,2cm ³	9,63 cm ²	2,60 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 10/B	45x90 Heavy	6063	108,14 cm ⁴	28,67 cm ⁴	24,03cm ³	12,74cm ³	12,86 cm ²	3,47 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 03	40x80	6063	49,98 cm ⁴	13,13 cm ⁴	12,49cm ³	6,56cm ³	7,67 cm ²	2,07 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 03/B	40x80 Heavy (S8)	6063	82,3 cm ⁴	20,9 cm ⁴	17,38cm ³	9,25cm ³	11,9 cm ²	2,72 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 46	50x50	6063	24,7 cm ⁴	24,5 cm ⁴	9,88cm ³	9,8cm ³	10 cm ²	2,70 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 101	50x100	6063	175 cm ⁴	45,2 cm ⁴	35cm ³	18,1cm ³	16,92 cm ²	4,57 Kg/m






TIMH/m
KOMMATI



TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 60	45x135	6063	41,8cm ⁴	32,4cm ⁴	6,19cm ³	14,4cm ³	18,3cm ²	4,85 Kg/m





TIMH/m
KOMMATI



TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 15	45x180	6063	747cm ⁴	56,7cm ⁴	83cm ³	25,2cm ³	25,1cm ²	6,77 Kg/m





TIMH/m
KOMMATI



TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 28	60x60	6063	29,85 cm ⁴	29,85 cm ⁴	9,9cm ³	9,9cm ³	8,8cm ²	2,46 Kg/m





TIMH/m
KOMMATI





TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ






Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 28/B	60x60 Heavy	6063	41 cm ⁴	41 cm ⁴	13,6cm ³	13,6cm ³	11,06 cm ²	3,27 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 28/X	60x90	6063	59,4cm ⁴	122cm ⁴	26,8cm ³	46,51cm ³	14,7cm ²	4 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 28/Y	60x120	6063	80,9cm ⁴	280,4cm ⁴	26,8cm ³	46,51cm ³	19,7cm ²	5,33 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 02/B	80x80 Heavy S8	6063	41 cm ⁴	41 cm ⁴	13,6 cm ³	13,6 cm ³	11,06 cm ²	3,27 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 02	80x80	6063	88,08cm ⁴	88,08cm ⁴	22,02cm ³	22,02cm ³	11,91cm ²	3,22 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 02/A	80x80 Heavy	6063	127,1cm ⁴	127,1cm ⁴	31,78cm ³	31,78cm ³	17,77cm ²	4,80 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 02/X	80x120	6063	185,3cm ⁴	379,5cm ⁴	60,55cm ³	210,95cm ³	24,3cm ²	6,57 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
MG 160	80x160	6063	242,2cm ⁴	843,8cm ⁴	60,55cm ³	210,95cm ³	30,5cm ²	8,25 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 30	90x90	6063	192,84cm ⁴	192,84cm ⁴	42,8cm ³	42,8cm ³	20,67cm ²	5,58 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 30/A	90x90 Heavy	6063	220,49cm ⁴	220,49cm ⁴	48,9cm ³	48,9cm ³	25,31cm ²	6,83 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
MG 100	100 X 100	6063-T5	295,4 cm ⁴	295,4 cm ⁴	cm ³	cm ⁴	25,5 cm ²	6,89Kg/m





TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 14/L	90x180	6063	1240,6cm ⁴	361,5cm ⁴	137,8cm ³	80,3cm ³	37,1cm ²	10,01 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 14	90x180 Heavy	6063	1499cm ⁴	427,6cm ⁴	166,5cm ³	95,02cm ³	46,7cm ²	12,60 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 32/A	90x135	6063	313,64cm ⁴	653cm ⁴	69,18cm ³	96,74cm ³	34,42cm ²	9,26 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 32	135x135	6063	897,64cm ⁴	897,64cm ⁴	132,91cm ³	132,91cm ³	44,52cm ²	12,02 Kg/m






TIMH/m
KOMMATI



TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 17	15x120	6063	105,7cm ⁴	2,1cm ⁴	17,6cm ³	2,8cm ³	8,6 cm ²	2,33 Kg/m





TIMH/m
KOMMATI



TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 16	22,5x180	6063	570,9cm ⁴	11,7cm ⁴	63,43cm ³	10,4cm ³	21,1cm ²	5,70 Kg/m






TIMH/m
KOMMATI



TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 15 ZE	22x140	6063	365cm ⁴	7,2cm ⁴	52,14cm ³	6,54cm ³	19,8cm ²	5,39 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI






TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 20 ZE	27x170	6063	852cm ⁴	16,8cm ⁴	100,2cm ³	12,4cm ³	32,44cm ²	8,79 Kg/m



*ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 1200 χιλ.



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 63/R	20x20 Radius	6063	0,65 cm ⁴	0,65 cm ⁴	0,61cm ³	0,61cm ³	1,42 cm ²	0,38 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 22/R	30x30 Radius	6063	2,15 cm ⁴	2,15 cm ⁴	1,30cm ³	1,30cm ³	2,78 cm ²	0,77 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 21/R	45x45 Radius	6063	8,5 cm ⁴	8,5 cm ⁴	3,38cm ³	3,38cm ³	4,46 cm ²	1,24 Kg/m





TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 39/A	40x40 (45°)	6063	4,4cm ⁴	4,4cm ⁴	1,90cm ³	1,90cm ³	3,43cm ²	0,93 Kg/m



*ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 1200 χιλ.



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 22-K	30x30 Closed	6063	3,17cm ⁴	3,18cm ⁴	2,05cm ³	2,05cm ³	3,37cm ²	0,91 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 04-K	40x40 Closed	6063	7,24cm ⁴	7,27cm ⁴	3,52cm ³	3,52cm ³	4,6cm ²	1,27 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ





Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 05-K	45x45 Closed	6063	11,78cm ⁴	11,78cm ⁴	5,24cm ³	5,24cm ³	5,90cm ²	1,59 Kg/m



TIMH/m
KOMMATI

TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 03-K	40x80 Closed	6063	50,9cm ⁴	12,9cm ⁴	12,51cm ³	6,23cm ³	7,7cm ²	2,04 Kg/m





TIMH/m
KOMMATI



TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
MG 37	SLIDE PROFILE 18 X 37	6063	1,37 cm ⁴	4,15 cm ⁴	cm ³	cm ³	3,37cm ²	0,89 Kg/m





TIMH/m
KOMMATI



TIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ





Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
MG 28	SLIDE PROFILE 18 X 28	6063	1,09 cm ⁴	2,24 cm ⁴	cm ³	cm ³	3,37cm ²	0,76 Kg/m



ØD	Κωδικός	Βάρος kg/m	Διαστάσεις (mm)			Μήκος: 6000 χιλιοστά					TIMH/m KOMMATI	TIMH/m *6m ΒΕΡΓΑΣ
			A	H	H1	B	Ød1	C1	C2	K DIN 6912		
12	M DP 12	0,69	40	22 ±0,1	5	29	4,5	50	75	M 4x16		
16	M DP 16	0,84	45	26 ±0,1	5	33	5,5	50	100	M 5x20		
20	M DP 20	1,23	52	32 ±0,1	5,8	37	6,5	50	100	M 6x25		
25	M DP 25	1,44	57	36 ±0,1	6	42	6,5	60	120	M 8x30		
30	M DP 30	2,00	69	42 ±0,15	7	51	8,5	75	150	M 10x35		
40	M DP 40	2,60	73	50 ±0,15	8	55	9	100	200	M 10x40		

* Στα παραπάνω προφίλ δεν περιλαμβάνονται οι άξονες

*ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 1200 χιλ.





TIMH/m

KOMMATI

TIMH/m

*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 24/D	23x75	6063	3,11cm ⁴	26,03cm ⁴	3,65cm ³	3,65cm ³	4,86cm ²	1,31 Kg/m




TIMH/m

KOMMATI

TIMH/m

*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 29	23x127	6063	114,6cm ⁴	5,5cm ⁴	17,47cm ³	4,8cm ³	7,4cm ²	2,05 Kg/m




TIMH/m

KOMMATI

TIMH/m

*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 29/A	25x105	6063	87,1cm ⁴	2,4cm ⁴	15,07cm ³	1,49cm ³	7,45cm ²	1,98 Kg/m



TIMH/m




KOMMATI

TIMH/m



*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 29/B	25x150	6063	87,1cm ⁴	2,4cm ⁴	11,46cm ³	1,9cm ³	7,45cm ²	2,90 Kg/m




*ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 1200 χιλ.

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ



Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
M 24	45x75 Conveyor	6063	23,46cm ⁴	45,80cm ⁴	10,7cm ³	9,21cm ³	9,42cm ²	2,56 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ




Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
PP 45	Panel Profile 22,5x45	6063	2,95cm ⁴	8,15cm ⁴	0,42cm ³	0,82cm ³	4,63cm ²	1,25 Kg/m

TIMH/m
KOMMATITIMH/m
*6m ΒΕΡΓΑΣ

Code	Product Name	Material	Moment of Inertia		Moment of Resistance		Volume	Weight
			I _x	I _y	W _x	W _y		
FC 40	Floor Cover Profile 10x40	6063	3,37cm ⁴	20cm ⁴	61cm ³	69cm ³	04cm ²	0,55 Kg/m






Code	Profile External	Product Name	A	B	C	D	H	Material	Weight
M 53	30x30	Straight Corner Connection	28	22.5	40	Ø6	7	Aluminium	21 gr
M 53/C	40x40	Straight Corner Connection	37	37	20	Ø8.2	6.5	Aluminium	39 gr
M 53/A	45x45	Straight Corner Connection	42	42	22.5	Ø8.2	7	Aluminium	56 gr
M 53/B	80x80	Straight Corner Connection	76	20	76	Ø8.5	8,3	Aluminium	206 gr



TIMH
KOMMATI

Code	Prof External	Product Name	H	W	D	Material	Weight
M 54/K	20-25	Wide Corner Connection	20	17.5	5	Aluminium	15.5 gr
M 55/G	30x30	Wide Corner Connection	28	28	6.5	Aluminium	41.5 gr
M 55/H	40x40	Wide Corner Connection	37	37.7	9	Aluminium	49 gr
M 54/G	45x45	Wide Corner Connection	44	43	9	Aluminium	75 gr
M 54/F	60x60	Wide Corner Connection	57	57	6.5	Aluminium	98 gr
M 54/I	80x80	Wide Corner Connection	78	77	10	Aluminium	226 gr
M 52	90x90	Wide Corner Connection	84.7	86.5	9	Aluminium	366 gr
M 96/K	20-25	Wide Corner Connection Cover	-	-	-	Plastic	2 gr
M 97/G	30x30	Wide Corner Connection Cover	-	-	-	Plastic	4 gr
M 97/A	40x40	Wide Corner Connection Cover	-	-	-	Plastic	8 gr
M 96/G	45x45	Wide Corner Connection Cover	-	-	-	Plastic	10 gr
M 97/B	60x60	Wide Corner Connection Cover	-	-	-	Plastic	8 gr
M 97/C	80x80	Wide Corner Connection Cover	-	-	-	Plastic	27 gr
M 96/D	90x90	Wide Corner Connection Cover	-	-	-	Plastic	24 gr

TIMH
KOMMATI




Code	Prof External	Product Name	A	D	Material	Weight
M 55	30x30	Corner Connection Narrow	8	Ø6.5	Aluminium	54 gr
M 54	45x45	Corner Connection Narrow	10	Ø8.5	Aluminium	59 gr
G 45	45x45 30x30	Corner Connection Narrow Cover	-	-	Plastic	7.5 gr


TIMH
KOMMATI

Code	Prof External	Product Name	A	B	D	Malzeme	Weight
M 54/C	30x60	Corner Connection Long	27.2	57	6.5	Aluminium	48 gr
M 54/A	40x80	Corner Connection Long	37.5	78	10.5	Aluminium	114 gr
M 54/U	45x90	Corner Connection Long	42	84.2	9	Aluminium	185 gr
M 54/P	30x60	Corner Connection Long Cover	-	-	-	Plastic	10 gr
M 54/B	40x80	Corner Connection Long Cover	-	-	-	Plastic	10 gr

TIMH
KOMMATI




Code	Prof External	Prof External	A	C	D	Material	Weight
M 56/R	20x20	Radius Corner Connection	18.5	10	6.5	Aluminium	12 gr
M 55/R	30x30	Radius Corner Connection	28	15	8.5	Aluminium	42 gr
M 54/R	45x45	Radius Corner Connection	42	22,5	10.5	Aluminium	136 gr
M 96/C	20x20	Radius Corner Connection Cover	20	3	-	Plastic	2 gr
M 96/A	30x30	Radius Corner Connection Cover	30	3	-	Plastic	4 gr
M 96/B	45x45	Radius Corner Connection Cover	45	3	-	Plastic	14 gr
M 87/A	20x20	Square Corner Connection Cover	20	2	-	Plastic	3 gr
M 87/B	30x30	Square Corner Connection Cover	30	3	-	Plastic	8 gr
M 87/C	45x45	Square Corner Connection Cover	45	3	-	Plastic	22 gr

**TIMH
KOMMATI**




Code	Prof External	Prof External	A	B	D	Material	Weight
M 1/T	40x40 A	Triangle Corner Connection	36	36	Ø8.5	Aluminium	56 gr
M 2/T	40x40 A	Triangle Corner Connection Cover	40	40	-	Plastic	7 gr
M 3/T	40x40	Square Corner Connection Cover	40	40	-	Plastic	13.5 gr

**TIMH
KOMMATI**





Code		Product Name	M	A	B	ØD	Material	Weight
M 44/C	Slot 6	Head Bolt	M6	3.5	20	10.5	8.8 Steel	4.5 gr
M 44/B	Slot 8	Head Bolt	M8	5.2	25	16	8.8 Steel	13 gr
M 44	Slot 10	Head Bolt	M10	6	30	17.5	8.8 Steel	21 gr

TIMH
KOMMATI







Code		Product Name	M	A	B	C	Material	Weight
M 86/B	Slot 8	Inner Slot Connector	M8	15	26.4	12.5	Steel	15 gr
M 86/J	Slot 10	Inner Slot Connector	M10	19	30	17.5	Steel	27 gr

TIMH
KOMMATI





Code	Prof External	Product Name	A	D	R	Material	Weight
M 115	30x30	Corner Cube Connector Kits	30	Ø20,5	2	Aluminium	38,5 gr
M 117	40x40 S8	Corner Cube Connector Kits	40	Ø26,6	4	Aluminium	94,5 gr
M 116	45x45	Corner Cube Connector Kits	45	Ø26,6	4	Aluminium	151 gr

TIMH KOMMATI





Code	Prof External	Product Name	D	Material	Weight
M 120	40x40 H (S8)	45° Angle Corner Connector	Ø8.5	Aluminium	86 gr
M 121	45x45	45° Angle Corner Connector	Ø10	Aluminium	98 gr

TIMH KOMMATI





Code		Product Name	M	B	W	D	H	A	Material	Weight
M 47/A	Slot 6	Jagged Nut	M4	5.7	11.4	4.1	1.2	5.6	8.8 Steel	1.2 gr
M 47/S	Slot 6	Jagged Nut	M5	5.7	11.4	4.1	1.2	5.6	8.8 Steel	1 gr
M 42/B	Slot 8	Jagged Nut	M4	7.9	16	6.3	2	7.7	8.8 Steel	3.6 gr
M 42/A	Slot 8	Jagged Nut	M5	7.9	16	6.3	2	7.7	8.8 Steel	3.3 gr
M 42	Slot 8	Jagged Nut	M6	7.9	16	6.3	2	7.7	8.8 Steel	3 gr
M 43/B	Slot 10	Jagged Nut	M4	10	19	8.7	3	9.8	8.8 Steel	7.5 gr
M 43/A	Slot 10	Jagged Nut	M5	10	19	8.7	3	9.8	8.8 Steel	7 gr
M 43	Slot 10	Jagged Nut	M6	10	19	8.7	3	9.8	8.8 Steel	6.5 gr
M 41	Slot 10	Jagged Nut	M8	10	19	8.7	3	9.8	8.8 Steel	5.5 gr





TIMH
KOMMATI

Code		Product Name	D	L	M	H	W	B	Material	Weight
M 40/B	Slot 8	M6x20 Hammer Screw Nut	-	18,5	6	6,8	16,5	7,7	8.8 Steel	7.5 gr
M 40/G	Slot 8	M6x25 Hammer Screw Nut	-	23,5	6	6,8	16,5	7,7	8.8 Steel	8 gr
M 40/C	Slot 10	M8x25 Hammer Screw Nut	-	17	8	9,7	19,5	8,3	8.8 Steel	14 gr
M 40/A	Slot 10	M8x30 Hammer Screw Nut	-	27	8	9,7	19,5	8,3	8.8 Steel	16 gr
M 40/D	Slot 10	M8x40 Hammer Screw Nut	-	37	8	9,7	19,5	8,3	8.8 Steel	18.5 gr
M 40/F	Slot 10	M8x60 Hammer Screw Nut	-	57	8	9,7	19,5	8,3	8.8 Steel	25.5 gr
M 40/E	Slot 8	Round Head Bolt	Ø13	-	6	-	-	9,8	8.8 Steel	3 gr
M 40/I	Slot 10	Round Head Bolt	Ø21	-	8	-	-	12,7	8.8 Steel	9,5 gr

TIMH
KOMMATI




Code		Product Name	M	B	L	H	Material	Weight
M 102 T	Slot 6	Small Nuts	M4	6	10	5	8.8 Steel	2.5 gr
M 102 R	Slot 6	Small Nuts	M5	6	10	5	8.8 Steel	2 gr
M 102 Z	Slot 6	Small Nuts	M6	6	10	5	8.8 Steel	2 gr
M 102 P	Slot 8	Small Nuts	M4	7.8	16	6	8.8 Steel	9 gr
M 102 L	Slot 8	Small Nuts	M5	7.8	16	6	8.8 Steel	8.5 gr
M 102 F	Slot 8	Small Nuts	M6	7.8	16	6	8.8 Steel	8.5 gr
M 102 E	Slot 8	Small Nuts	M8	7.8	16	6	8.8 Steel	7.5 gr
M 102 D	Slot 10	Small Nuts	M4	10.1	20	10,5	8.8 Steel	21.5 gr
M 102 C	Slot 10	Small Nuts	M5	10.1	20	10,5	8.8 Steel	20.5 gr
M 102 B	Slot 10	Small Nuts	M6	10.1	20	10,5	8.8 Steel	19.5 gr
M 102 A	Slot 10	Small Nuts	M8	10.1	20	10,5	8.8 Steel	18.5 gr



**TIMH
KOMMATI**


Code		Product Name	M	B	W	L	H	Material	Weight
M 105	Slot 6	Modular T Slot Nut	M4	6.1	11	16	5.5	8.8 Steel	4 gr
M 105/A	Slot 6	Modular T Slot Nut	M5	6.1	11	16	5.5	8.8 Steel	4 gr
M 105/B	Slot 6	Modular T Slot Nut	M6	6.1	11	16	5.5	8.8 Steel	3 gr

**TIMH
KOMMATI**





Code		Product Name	M	B	W	L	D3	D2	D1	H	Material	Weight
M 107 A	Slot 6	Long Nuts	M5	6	10	100	20	30	10	5	8.8 Steel	29 gr
M 107 B	Slot 8	Long Nuts	M6	7,8	16	120	35	35	7,5	6	8.8 Steel	77.5 gr
M 107 C	Slot 10	Long Nuts	M8	10	20	140	30	40	15	10,5	8.8 Steel	150 gr


**TIMH
KOMMATI**


Code		Product Name	M	A	B	C	L	Material	Weight
M 45/K	Slot 8	Spring Slot Nut	M4	8	13	5.5	16	8.8 Steel	3.8 gr
M 45/C	Slot 8	Spring Slot Nut	M5	8	13	5.5	16	8.8 Steel	4 gr
M 45/B	Slot 8	Spring Slot Nut	M6	8	13	5.5	16	8.8 Steel	5.5 gr
M 45/D	Slot 8	Spring Slot Nut	M8	8	13	5.5	16	8.8 Steel	4.5 gr
M 45/H	Slot 10	Spring Slot Nut	M4	10	15	7.5	20	8.8 Steel	12 gr
M 45/F	Slot 10	Spring Slot Nut	M5	10	15	7.5	20	8.8 Steel	11.5 gr
M 45/A	Slot 10	Spring Slot Nut	M6	10	15	7.5	20	8.8 Steel	11.5 gr
M 45	Slot 10	Spring Slot Nut	M8	10	15	7.5	20	8.8 Steel	10.5 gr


**TIMH
KOMMATI**





Code		Product Name	A	B	C	D	d	Material	Weight
M 85/G	Slot 8	Angled Puller Type Connection	12.5	15	9	12	6.8	Steel	22.5 gr
M 85/C	Slot 10	Angled Puller Type Connection	26	17	11.5	15	8.5	Steel	53 gr

TIMH
KOMMATI

Code		Product Name	A	D	d	Material	Weight
M 85/F	Slot 8	Puller Type Connection With Joint	12.5	12	6.8	Steel	32.5 gr
M 85/B	Slot 10	Puller Type Connection With Joint	26	15	8.5	Steel	84 gr



TIMH
KOMMATI

Code		Product Name	A	B	C	D	d	Material	Weight
M 85/A	Slot 8	Plain Puller Type Connection	29	21	16	12	6.8	Steel	24.5 gr
M 85	Slot 10	Plain Puller Type Connection	45.5	31	20	15	8.5	Steel	54 gr



TIMH
KOMMATI

Code		Product Name	A	B	D	d	Material	Weight
M 85/D	Slot 10	Head Puller Type Connection	68	48	15	8.8	Steel	80.5 gr



TIMH
KOMMATI



Code		Product Name	M	A	B	C	L	H	Material	Weight
M 106	Slot 6	Hidden Corner Connections	M5	9	6	4.8	13.5	20	Alloys	6 gr
M 106 A	Slot 8	Hidden Corner Connections	M6	13	8	6.7	21	30	Alloys	18.5 gr
M 106 B	Slot 10	Hidden Corner Connections	M8	17	10	8.4	27	40	Alloys	41 gr



TIMH
KOMMATI

Code	Product Name	A	B	D	H	Material	Weight
M 36	30x30 Moving Joint	30	30	Ø8.5	22.5	Alloys	154 gr
M 37/A	40x40 Moving Joint	40	40	Ø8.5	30	Alloys	372 gr
M 37	45x45 Moving Joint	45	45	Ø10.5	30	Alloys	342 gr

TIMH
KOMMATI





Code		Product Name	M	E	Material	Weight
M 46/F	Slot 10	Square Nut	M4	5	Steel	13.5 gr
M 46/H	Slot 10	Square Nut	M5	5	Steel	13 gr
M 46/E	Slot 10	Square Nut	M6	5	Steel	13 gr
M 46/I	Slot 10	Square Nut	M8	5	Steel	12 gr
M 46/D	Slot 10	Square Nut	M10	5	Steel	10.5 gr

TIMH
KOMMATI



Code	Prof External	Product Name	M	A	L	B	H	Material	Weight
M 81/C	30x60	Levelling Feet Plate	M6	30	60	30	16	Aluminium	45 gr
M 81/B	40x80	Levelling Feet Plate	M10	40	80	40	15	Aluminium	76 gr
M 81/A	45x90	Levelling Feet Plate	M12	45	90	45	15	Aluminium	100 gr
M 81/F	60x60	Levelling Feet Plate	M12	30	60	60	15	Aluminium	119 gr
M 81/G	80x80	Levelling Feet Plate	M12	40	80	80	15	Aluminium	217.5 gr
M 81	90x90	Levelling Feet Plate	M16	45	90	90	15	Aluminium	195 gr





TIMH
KOMMATI



Code	Product Name
PE 33	Προστατευτικό ελαστικό προφίλ 40x40 - 45x45 ενιαία επιφάνεια

TIMH
METPO

5,00 €





Code	Product Name
PE 54	Προφίλ προστατευτικού ελαστικού 45x45 Τρεις πλευρές

TIMH
METPO

Fasteners

90° Connection Part





Code	Prof External	Product Name	A	C	M	Material	Weight
M 034/A	20x20	90° Connection Part	9.3	45	M4	Steel	17.5 gr
M 032/A	25x25	90° Connection Part	12.3	45	M5	Steel	30 gr
M 034	30x30	90° Connection Part	14	45	M6	Steel	33.5 gr
M 032	40x40	90° Connection Part	16.5	61.5	M8	Steel	52.3 gr
M 035/T	45x45	90° Connection Part	19.5	55	M8	Steel	71 gr

TIMH KOMMATI

Fasteners

120° Connection Part





Code	Prof External	Product Name	A	C	M	Material	Weight
M 35/G	20x20	120° Connection Part	9.3	41	M4	Steel	17 gr
M 35/E	25x25	120° Connection Part	12.3	40	M5	Steel	27 gr
M 35	30x30	120° Connection Part	14	54	M6	Steel	43 gr
M 35/X	40x40	120° Connection Part	16.5	54	M8	Steel	49 gr
M 33	45x45	120° Connection Part	19.5	61	M8	Steel	92 gr

TIMH KOMMATI




Fasteners

135° Connection Part





Code	Prof External	Product Name	A	C	M	Material	Weight
M 34/D	20x20	135° Connection Part	9.3	38.5	M4	Steel	16 gr
M 32/B	25x25	135° Connection Part	12.3	39.5	M5	Steel	27 gr
M 35/A	30x30	135° Connection Part	14	51	M6	Steel	41 gr
M 33/X	40x40	135° Connection Part	16.5	52	M6	Steel	48 gr
M 33/A	45x45	135° Connection Part	19.5	63	M8	Steel	88 gr

TIMH KOMMATI





Code	Prof External	Product Name	A	B	ØD	K	Material	Weight
M 051	20x25	2 Way Connection Plate	75	75	5	3	Steel	96.5 gr
M 72/A	30x30	2 Way Connection Plate	80	80	6.5	3	Steel	119 gr
M 56/L	40x40	2 Way Connection Plate	110	110	6.5	3	Steel	218 gr
M 56	45x45	2 Way Connection Plate	120	120	8.5	3	Steel	256 gr
M 76	45x90	2 Way Connection Plate	180	180	8.5	4	Steel	850 gr
M 76/L	80x80	2 Way Connection Plate	200	200	6.5	4	Steel	990 gr
M 66	90x90	2 Way Connection Plate	240	240	8.5	5	Steel	1.782 gr

TIMH KOMMATI





Code	Prof External	Product Name	A	B	ØD	K	Material	Weight
M 051/A	20x25	3 Way Connection Plate	75	86	5	3	Steel	109.5 gr
M 72/B	30x30	3 Way Connection Plate	90	150	6.5	3	Steel	221.5 gr
M 72/L	40x40	3 Way Connection Plate	110	150	6.5	3	Steel	280 gr
M 56/A	45x45	3 Way Connection Plate	120	160	8.5	3	Steel	322 gr
M 76/A	45x90	3 Way Connection Plate	170	130	8.5	4	Steel	622 gr
M 66/L	80x80	3 Way Connection Plate	160	220	6.5	4	Steel	900 gr
M 66/A	90x90	3 Way Connection Plate	200	250	8.5	5	Steel	1.581 gr

TIMH KOMMATI





Code	Prof External	Product Name	A	B	ØD	K	Material	Weight
M 051/B	20x25	4 Way Connection Plate	130	130	5	3	Steel	248 gr
M 72/C	30x30	4 Way Connection Plate	150	150	6.5	3	Steel	334 gr
M 56/B	45x45	4 Way Connection Plate	180	180	8.5	4	Steel	689 gr
M 66/J	80x80	4 Way Connection Plate	200	200	6.5	4	Steel	1180 gr
M 66/B	90x90	4 Way Connection Plate	311	311	8.5	5	Steel	2.739 gr

TIMH KOMMATI




Code	Product Name	A	B	C	ØD	L	Material	Weight
M 148	Plain Additional Connection Plate	85	45	45	8.5	175	Steel	564 gr

TIMH
KOMMATI




Code	Product Name	A	B	C	D	Material	Weight
M 57	Foot Fixing Bracket	153	45	92	9	Steel	488.5 gr

TIMH
KOMMATI






Code	Prof External	Product Name	A	B	D	H	K	Material	Weight
M 152	45x45	Based Foot Connection Elements	135	89	13	80	4	Steel	862 gr
M 153	45x90	Based Foot Connection Elements	180	89	13	80	4	Steel	972 gr
M 154	40x40	Based Foot Connection Elements	130	89	13	66	4	Steel	740 gr
M 155	40x80	Based Foot Connection Elements	170	89	13	66	4	Steel	860 gr

TIMH
KOMMATI




Code		Product Name	A	B	d	Ø D	Material	Weight
M 98	Slot 8	Shelf Adjusting Plate	120	30	6.5	6.5	Steel	247.5 gr
M 98/K	Slot 10	Shelf Adjusting Plate	120	38	8.5	8.5	Steel	242.5 gr





Code		Product Name	A	B	L	Ød	Material	Weight
M 069/D	Slot 6	Magnet Connection Set	45	20	40	5.5	Steel Plate +plastic	88.5 gr
M 69/B	Slot 8	Magnet Connection Set	45	35	55	6.5	Steel Plate +plastic	104 gr
M 069	Slot 10	Magnet Connection Set	45	47	67	6.5	Steel Plate +plastic	113 gr






Code	Product Name	Material	Weight
M 72	Hanger 20.25	Plastic+ Steel	18 gr
M 73	Hanger 30.45	Plastic+ Steel	36 gr


TIMH
KOMMATI

Code		Product Name	A	C	H	L	M	Material	Weight
M 75/B	Slot 8	Slide Rail	8	2	18.7	53	M4	Derlin	8.5 gr
M 75/A	Slot 10	Slide Rail	10	2.5	20.3	60	M4	Derlin	13 gr


TIMH
KOMMATI

Code		Product Name	A	C	H	L	M	Material	Weight
M 75/D	Slot 8	Accordion Slide Pin	8	15	3	24	M8	Steel+Derlin	7 gr
M 75/C	Slot 10	Accordion Slide Pin	10	18	3	27	M10	Steel+Derlin	12.5 gr



TIMH
KOMMATI



Code	Product Name	H	L	L1	B	D	Material	Weight
M 67	Plastic Handle	40.5	131.5	91.5	25	Ø8.4	Plastic	44.5 gr
M 68	Plastic Handle Light Duty	40.5	130	104	12	Ø5	Plastic	25 gr
M 69	Plastic Slide-in Handle	6	134	100	27	Ø8.5	Plastic	110 gr



TIMH
KOMMATI

Code	Product Name	Prof External	L	L1	B	D	Material	Weight
M 69/C	Ball Catch	20 - 25 - 30	53	40	55	Ø5	Plastic	25 gr
M 69/F	Ball Catch	35 - 40 - 45	74	57	77	Ø5.5	Plastic	40 gr




TIMH
KOMMATI

Code	Product Name	M	H	h1	L	Material	Weight
M 73/A	Adjustable Handle	M6	72	30	78	Plastic	41 gr
M 73/B	Adjustable Handle	M8	92	50	78	Plastic	52 gr
M 73/C	Adjustable Handle	M10	102	60	78	Plastic	65 gr

TIMH
KOMMATI



Code		Product Name	Colour	A	B	Material
M 79	Slot 6	Slot Seal	●	7.3	3.8	Plastic
M 49	Slot 8	Slot Seal	●	8.9	4.3	Plastic
M 59	Slot 10	Slot Seal	●	11.7	8.1	Plastic
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	Slot 6	Slot Seal Colorful	● ●	7.3	3.8	Plastic
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	Slot 8	Slot Seal Colorful	● ● ●	8.9	4.3	Plastic
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	Slot 10	Slot Seal Colorful	● ● ●	11.7	8.1	Plastic



Code		Product Name	Colour	A	B	Material
M 70	Slot 6	Glass Seal	●	7	7	Plastic
M 72	Slot 8	Glass Seal	●	8.5	11.3	Plastic
M 71	Slot 10	Glass Seal	●	11	12.1	Plastic



Πόμολα μαργαρίτα από PF Duroplast με θηλυκό πάσο

Ανθεκτικά σε έλαια, λίπη, καύσιμα και διαλύτες.

Κωδικός	Διάμετρος	Πάσο	Τιμή	Κωδικός	Διάμετρος	Πάσο	Τιμή
01PB2A PB2 M4	20mm	M4		01PB4F PB4 M12	40mm	M12	
01PB2B PB2 M5	20mm	M5		01PB5D PB5 M8	50mm	M8	
01PB2C PB2 M6	20mm	M6		01PB5E PB5 M10	50mm	M10	
01PB3B PB3 M5	30mm	M5		01PB5F PB5 M12	50mm	M12	
01PB3C PB3 M6	30mm	M6		01PB6E PB6 M10	60mm	M10	
01PB3D PB3 M8	30mm	M8		01PB6F PB6 M12	60mm	M12	
01PB4C PB4 M6	40mm	M5		01PB7E PB7 M10	70mm	M10	
01PB4D PB4 M8	40mm	M8		01PB7F PB7 M12	70mm	M12	
01PB4E PB4 M10	40mm	M10		01PB7N PB7 M14	70mm	M14	



THENAR
quality industrial components

Πόμολα μαργαρίτα από PF Duroplast με αρσενικό πάσο

Ανθεκτικά σε έλαια, λίπη, καύσιμα και διαλύτες.

Κωδικός	Τύπος	Πάσο	Τιμή	Κωδικός	Τύπος	Πάσο	Τιμή
01PF2B20 PF2 M5X20	20mm	M5X20mm		01PF5E25 PF5 M10X25	50mm	M10X25mm	
01PF2B30 PF2 M5X30	30mm	M5X30mm		01PF5E30 PF5 M10X30	50mm	M10X30mm	
01PF3C20 PF3 M6X20	30mm	M6X20mm		01PF6E50 PF6 M10X50	50mm	M10X40mm	
01PF3C30 PF3 M6X30	30mm	M6X30mm		01PF6F35 PF6 M12X35	50mm	M12X35mm	
01PF3P25 PF3 M8X25	30mm	M8X25mm		01PF6D25 PF6 M8X25	60mm	M8X25mm	
01PF4C25 PF4 M6X25	40mm	M6X25mm		01PF6D40 PF6 M8X40	60mm	M8X40mm	
01PF4C40 PF4 M6X40	40mm	M6X40mm		01PF6E30 PF6 M10X30	60mm	M10X30mm	
01PF4D20 PF4 M8X20	40mm	M8X20mm		01PF6E70 PF6 M10X70	60mm	M10X70mm	
01PF4D25 PF4 M8X25	40mm	M8X25mm					
01PF4D40 PF4 M8X40	40mm	M8X40mm					
01PF4D50 PF4 M8X50	40mm	M8X50mm					
01PF4E30 PF4 M10X30	40mm	M10X30mm					
01PF5E40 PF5 M10X40	40mm	M10X40mm					
01PF6F45 PF6 M12X45	45mm	M12X45mm					
01PF5D20 PF4 M8X20	50mm	M8X20mm					
01PF5D35 PF5 M8X35	50mm	M8X35mm					



THENAR
quality industrial components



Πόμολα μαργαρίτα από PF Duroplast με αρσενικό πάσο INOX

Ανθεκτικά σε έλαια, λίπη, καύσιμα και διαλύτες.


Κωδικός	Τύπος	Πάσο	Τιμή
01PF2B20X PF2 M5X20	20mm	M5X20mm	
01PF2B30X PF2 M5X30	20mm	M5X30mm	
01PF2B40X PF2 M5X40	20mm	M5X40mm	
01PF2C20X PF2 M6X20	20mm	M6X20mm	
01PF2C30X PF2 M6X30	20mm	M6X30mm	
01PF2C40X PF2 M6X40	20mm	M6X40mm	
01PF3D15X PF3 M8X15	30mm	M8X15mm	
01PF3D25X PF3 M8X25	30mm	M8X25mm	
01PF4C25X PF4 M6X25	40mm	M6X25mm	
01PF4D40X PF4 M8X40	40mm	M8X40mm	



THENAR
quality industrial components





Code	Prof External	Product Name	E	H1	H2	L1	L2	L3	L4	D1	Material	Weight
M 65/K	20x20	Hinge (Thin Series)	5	10.25	10.25	18.35	18.35	35	19	6	PA6 Black	8.5 gr
M 65/F	20x25	Hinge (Thin Series)	5	10.25	12.75	18.35	23.35	35	19	6	PA6 Black	10 gr
M 65/G	25x25	Hinge (Thin Series)	5	12.75	12.75	23.35	23.35	35	19	6	PA6 Black	11 gr
M 65/H	20x30	Hinge (Thin Series)	5	10.25	15.25	18.35	23.35	35	19	6	PA6 Black	9.5 gr
M 65/I	25x30	Hinge (Thin Series)	5	12.75	15.25	23.35	23.35	35	19	6	PA6 Black	10 gr
M 65/A	30x30	Hinge	8	15	15	25	25	50	30	6.5	PA6 Black	29.5 gr
M 65/B	35x35	Hinge	8	17.5	17.5	32	32	50	30	6.5	PA6 Black	34 gr
M 65/D	45x30	Hinge	8	22.75	15	32	25	50	30	6.5	PA6 Black	31 gr
M 65/J	35x45	Hinge	8	22.75	17.5	32	32	50	30	6.5	PA6 Black	33 gr
M 65/C	45x45	Hinge	8	22.75	22.75	32	32	50	30	6.5	PA6 Black	34 gr

TIMH
KOMMATI

Code	Prof External	Product Name	H	L1	L2	L3	L4	D1	Material	Weight
M 92/A	25x25	Hinges With Lock	72	48	28	52	30	6,6	Pa6 Black	46 gr
M 92/B	30x30	Hinges With Lock	72	48	28	59	35	6,9	Pa6 Black	48 gr
M 92/C	45x45	Hinges With Lock	72	48	28	87	50	6,6	Pa6 Black	60,5 gr
M 92/D	45x45	Hinge Cover	62,2	56	36	73	45,5	6,6	Pa6 Black	41 gr

TIMH
KOMMATI





Code	Product Name	A	B	C	Material	Weight
	Plexiglass 3 mm	2050	3050	3	Plexiglass	3,57 kg/m ²
	Plexiglass 4 mm	2050	3050	4	Plexiglass	4,76 kg/m ²
	Plexiglass 5 mm	2050	3050	5	Plexiglass	5,95 kg/m ²
	Plexiglass 6 mm	2050	3050	6	Plexiglass	7,14 kg/m ²
	Plexiglass 8 mm	2050	3050	8	Plexiglass	9,52 kg/m ²
	Plexiglass 10 mm	2050	3050	10	Plexiglass	11,90 kg/m ²

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ




Code	Product Name	A	B	C	Material	Weight
	Πολυκαρβονικό 4 mm	2100	6000	4	Πολυκαρβονικό	0,80 kg/m ²
	Πολυκαρβονικό 6 mm	2100	6000	6	Πολυκαρβονικό	1,30 kg/m ²
	Πολυκαρβονικό 8 mm	2100	6000	8	Πολυκαρβονικό	1,50 kg/m ²
	Πολυκαρβονικό 10 mm	2100	6000	10	Πολυκαρβονικό	1,70 kg/m ²
	Πολυκαρβονικό 16 mm	2100	6000	16	Πολυκαρβονικό	2,55 kg/m ²
	Πολυκαρβονικό 20 mm	2100	6000	20	Πολυκαρβονικό	3,10 kg/m ²

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ


Code	Product Name	A	B	C	Material	Weight
	Συμπ. Πολυκαρβονικό 3 mm	2050	3050 6100	3	Πολυκαρβονικό	3,600 kg/m ²
	Συμπ. Πολυκαρβονικό 4 mm	2050	3050 6100	4	Πολυκαρβονικό	4,800 kg/m ²
	Συμπ. Πολυκαρβονικό 5 mm	2050	3050 6100	5	Πολυκαρβονικό	6,00 kg/m ²
	Συμπ. Πολυκαρβονικό 6 mm	2050	3050 6100	6	Πολυκαρβονικό	7,200 kg/m ²
	Συμπ. Πολυκαρβονικό 8 mm	2050	6100	8	Πολυκαρβονικό	9,600 kg/m ²
	Συμπ. Πολυκαρβονικό 10 mm	2050	6100	10	Πολυκαρβονικό	12,00 kg/m ²





ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ


ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ



Code	Product Name	A	B	C	D	E	Material	Weight
M 83	Cable Holder With Cap	34	16	20	28,5	10	Plastic	6.5 gr
M 82	Cable Holder Without Cap	22	10	11	-	-	Plastic	5.9 gr

TIMH
KOMMATI



Code	Product Name	A	B	C	D	Material	Weight
M 109	Plexi Holder With Nut	25	19	25	5,5	Plastic	11 gr
M 109/A	Plexi Holder With Uniblock	20,8	29	22,2	-	Plastic	10 gr

TIMH
KOMMATI


Code	Product Name	A	B	C	D	R	Material	Weight
M 120	Plexi Holder Metal Single	20	32,5	25	Ø4,2	12,5	Aluminium	25 gr
M 120/A	Metal Plexi Holder Dual	20	8	65	65	-	Aluminium	82 gr

TIMH
KOMMATI


Slot Sliding Wheel



Code		Product Name	A	B	C	D	E	Material	Weight
M 88/B	Slot 8	Slot Sliding Wheel	33.5	47	19.3	5.8	7.8	Black Polyethylene	47 gr
M 88/A	Slot 10	Slot Sliding Wheel	68.5	48	29	9.5	9.5	Black Polyethylene	90 gr
M 88/X	Slot 10	Sliding Wheel set 40x40	40	40	40			Aluminium	116 gr
M 88/Y	Slot 10	Sliding Wheel set 45x45	45	45	45			Aluminium	170 gr






Safety Lock



Code	Product Name	A	B	C	D	Material	Weight
M 92	Safety Lock	80	40	35	31	Aluminium	243 gr




Safety Fence Connector



Code	Product Name	A	B	C	D	d1	M	Material	Weight
M 77	Safety fence Connection Part	5	12	6	24	5	M5	Aluminium	13.5 gr








Parallel Profile Connection Kit




Code	Product Name	A	B	C	ØD	E	F	H	Material	Weight
M 135	Parallel Profile Connection Kit	30	30	27	8,5	15	8,5	57	Steel	38.5 gr







Code	Product Name	A	B	C	Color	Material	Weight	TIMH KOMMATI
M 58/P	20x20 Profile Cover	20	20	2	●	Plastic	1 gr	
M 58/B	20x40 Profile Cover	20	40	3	●	Plastic	2 gr	
M 58/F	20x80 Profile Cover	20	80	3	●	Plastic	4 gr	
M 58/R	25x25 Profile Cover	25	25	3	●	Plastic	1.5 gr	
M 58/A	30x30 Profile Cover	30	30	3	●	Plastic	3.5 gr	
M 58/H	35x35 Profile Cover	35	35	3.3	●	Plastic	4.5 gr	
M 170	30x60 Profile Cover	30	60	3	●	Plastic	7 gr	
M 171	30x90 Profile Cover	30	90	3.3	●	Plastic	7.5 gr	
M PK 40	40x40 Profile Cover (S10)	40	40	3.3	●	Plastic	5.5 gr	
M 172	40x40 Profile Cover (S8)	40	40	3.3	●	Plastic	5.5 gr	
M 173	40x80 Profile Cover (S8)	40	80	3.3	●	Plastic	8.88 gr	
M PK 48	40x80 Profile Cover (S10)	40	80	3.3	●	Plastic	9.5 gr	
M 58/C	45x45 Profile Cover	45	45	3.6	●	Plastic	8 gr	
M 58/J	45x60 Profile Cover	45	60	3.6	●	Plastic	9.5 gr	
M 58/D	45x90 Profile Cover	45	90	3.6	●	Plastic	15.5 gr	
M 174	45x135 Profile Cover	45	135	3.6	●	Plastic	19 gr	
M 175	50x50 Profile Cover	50	50	3.6	●	Plastic	8 gr	
M 176	50x100 Profile Cover	50	100	3.6	●	Plastic	17 gr	
M 58/G	60x60 Profile Cover	60	60	3.6	●	Plastic	11.5 gr	
M 177	60x60 Profile Cover (S8)	60	60	3.6	●	Plastic	12.5 gr	
M 177/G	60x90 Profile Cover	90	60	3.6	●	Plastic	18.33 gr	
M PK 80/8	80x80 Profile Cover (S8)	80	80	3.6	●	Plastic	21.6 gr	
M PK 80	80x80 Profile Cover	80	80	3.6	●	Plastic	19.5 gr	
M 58/E	90x90 Profile Cover	90	90	3.6	●	Plastic	31 gr	
M 178	20x20 Radius Profile Cover	20	20	3	●	Plastic	1 gr	
M 58/L	30x30 Radius Profile Cover	30	30	3	●	Plastic	2.5 gr	
M 58/M	45x45 Radius Profile Cover	45	45	3	●	Plastic	7 gr	
M 179	23x127 Profile Cover	23	126.8	4.2	●	Plastic	18.5 gr	
M 179/X	Hexagon Stand Profile	60	52	3	●	Plastic	5.67 gr	



Code	Product Name	D	M	H	h	Material	Weight	Load Capacity
M 62/D	M6 Plastic Levelling Foot	Ø 41	M6	80	50	Plastic	41 gr	39 kg
M 62	M8 Plastic Levelling Foot	Ø 41	M8	80	50	Plastic	47 gr	49.5 kg
M 61	M10 Plastic Levelling Foot	Ø 60	M10	100	60	Plastic	116 gr	114 kg
M 61/C	M12 Plastic Levelling Foot	Ø 60	M12	100	60	Plastic	136 gr	152kg
M 61/B	M16 Plastic Levelling Foot	Ø 110	M16	160	110	Plastic	314 gr	325.5 kg

TIMH
KOMMATI



Code	Product Name	D	M	H	h	Material	Weight	Load Capacity
M 62/C	M10 Chrome Coated Metal Levelling Feet	Ø 60	M10	85	50	Chrome-steel	188 gr	190 kg
M 62/B	M12 Chrome Coated Metal Levelling Feet	Ø 80	M12	150	100	Chrome-steel	479 gr	489 kg
M 62/A	M16 Chrome Coated Metal Levelling Feet	Ø 120	M16	150	100	Chrome-steel	1.081 gr	1.150 kg

TIMH
KOMMATI




Code	Product Name	E	ØD	Ød	H	Load Capacity	Material	Weight
M 99/A	Ρόδα τρελή Φ 50	24	50	10	70	50 kg	Polyamid	204 gr
M 99/B	Ρόδα τρελή Φ 50 με φρένο	24	50	10	70	50 kg	Polyamid	277 gr
M 99/C	Ρόδα τρελή Φ 75	24	75	10	100	70 kg	Polyamid	298 gr
M 99/D	Ρόδα τρελή Φ 75 με φρένο	24	75	10	100	70 kg	Polyamid	538 gr
M 99/E	Ρόδα τρελή Φ 100	24	100	12	130	80 kg	Polyamid	719 gr
M 99/F	Ρόδα τρελή Φ 100 με φρένο	24	100	12	130	80 kg	Polyamid	820 gr

TIMH
KOMMATI



ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ



Code		Product Name	Color	A	B	Material	Weight
U 8	Slot 8	In Slot U 8 seal	●	9	8,2	PVC	44,6 gr
U 10	Slot 10	In Slot U 10 seal	●	14,00	10,20	PVC	50,6 gr

 ΤΙΜΗ ΒΕΡΓΑΣ
3 ΜΕΤΡΩΝ


Code	Product Name	A	B	H Min. Max	Material	Weight
M 84	Absorbers (Strok 150mm) F300N	150	195	233 - 383	Steel	205 gr
M 84/B	Absorbers (Strok 105mm) F150N	105	145	188 - 293	Steel	159 gr
M 84/C	Absorbers (Strok 85mm) F85N	85	130	168 - 253	Steel	148 gr

 ΤΙΜΗ
ΚΟΜΜΑΤΙ


Code	Product Name	Material	Weight
M 84/D - M84/F	Absorber Connection Part	Steel	48 gr

 ΤΙΜΗ
ΚΟΜΜΑΤΙ

Αλενόβιδες σε μετρικό DIN912 **INOX A2**

Πάχος →	3	4	5	6	8	10	12	14	16
↓ Μήκος ↓									
3-6									
8									
10									
12									
16									
20									
25									
30									
35									
40									
45									
50									
60									
70									
80									
90									
100									
110									
120									
130									
140									
150									




*τα 100 τεμάχια

Αλενόβιδες φρεζάτες DIN7991 **INOX A2**


Πάχος →	4	5	6	8	10	12
↓ Μήκος ↓						
10						
12						
16						
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
60						
70						
80						

*τα 100 τεμάχια

Αλενόβιδες πομπέ DIN7380
INOX A2

Πάχος →	4	5	6	8	10
↓ Μήκος ↓					
10					
12					
16					
20					
25					
30					
35					
40					
50					
60					

*τα 100 τεμάχια

Ροδέλες DIN125 INOX A2

Τύπος	Τιμή	Τύπος	Τιμή
3X7	0,70 €	18X34	
4X9	0,70 €	20X37	
5X10	0,94 €	22X39	
6X13	1,18 €	24X44	
8X17	1,88 €	27X50	
10X21	3,40 €	30X56	
12X24	7,44 €	33X60	
14X28	10,80 €	36X66	
16X30	11,88 €		*τα 100 τεμάχια

**Ροδέλες φαρδιές DIN9021** INOX A2

Τύπος	Τιμή	Τύπος	Τιμή
3X9	0,74 €	16X50	
4X12	1,10 €	18X56	
5X15	1,47 €	20X60	
6X18	2,88 €	22X66	
8X25	6,96 €	24X72	
10X30	13,52 €	27X81	
12X40	19,44 €		*τα 100 τεμάχια
14X45	31,14 €		

**Ντίζες DIN976 1 μέτρου** INOX A2

Πάχος	Τιμή	Πάχος	Τιμή
3	1,89€	16	
4	1,96€	18	
5	1,86€	20	
6	2,45€	22	
8	3,63€	24	
10	5,32€	27	
12	7,45€	30	
14	11,28€	33	

**Γκρόβερ DIN127B** INOX A2

Οπή	Τιμή	Οπή	Τιμή
3	0,41 €	16	
4	0,41 €	18	
5	0,83 €	20	
6	1,23 €	22	
8	2,06 €	24	
10	2,88 €	27	
12	5,25 €	30	
14	6,58 €		*τα 100 τεμάχια

**Ανοξείδωτα περικόχλια DIN934** INOX A2

Πάχος	Τιμή	Πάχος	Τιμή
2	1,75 €	16	
2,5	1,75 €	18	
3	1,26 €	20	
4	1,44 €	22	
5	1,79 €	24	
6	2,94 €	27	
8	6,30 €	30	
10	11,76 €	33	
12	17,22€	36	
14	25,41 €		*τα 100 τεμάχια

**Περικόχλια ασφαλείας DIN985** INOX A2

Πάχος	Τιμή	Πάχος	Τιμή
3	2,94€	14	
4	2,94 €	16	
5	2,94€	18	
6	3,40 €	20	
8	6,86€	22	
10	15,19 €	24	
12	22,05€		*τα 100 τεμάχια


**Περικόχλια τυφλά DIN1587** INOX A2

Πάσο	Τιμή	Πάσο	Τιμή
3	7,48 €	12	
4	7,48 €	14	
5	7,74 €	16	
6	8,37 €	18	
8	14,06 €	20	
10	25,36 €		*τα 100 τεμάχια

**Περικόχλια πεταλούδες DIN315AF** INOX A2

Πάσο	Τιμή
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
	*τα 100 τεμάχια




Γωνίες Corners	Περιγραφή Description (LxHxT)	Θ.Β. Weight	Περιγραφή Description (LxHxT)	Θ.Β. Weight
	15x15x1,9	0,132	10x10x4,0	0,100
	20x20x1,5	0,160	30x20x1,50	0,200
	25x25x1,5	0,200	50x20x2,0	0,370
	30x30x1,5	0,240	60x60x3,0	0,950
	40x40x1,5	0,318	75x50x5,0	1,640
	40x20x1,5	0,240	60x20x1,5	0,320
	50x30x3,0	0,620	60x40x4,0	1,040
	50x50x2,0	0,530	80x40x4,0	1,250
	60x20x1,5	0,320	80x20x1,5	0,400
	100x20x2,0	0,640	100x100x8,0	4,150
	100x50x5,0	1,960	120x20x2,0	0,750


Ζητήστε μας
τιμές

Λάμες Profiles	Περιγραφή Description (LxT)	Θ.Β. Weight	Περιγραφή Description (LxT)	Θ.Β. Weight
	20x3	0,160	80x50	1,080
	20x5	0,270	80x10	2,160
	25x3	0,200	80x15	3,240
	25x5	0,340	100x8	2,160
	30x3	0,240	100x10	2,700
	40x5	0,540	100x20	5,400
	30x5	0,410	100x30	8,100
	30x10	0,810	120x10	3,240
	40x3	0,320	120x15	4,860
	40x5	0,540	120x20	6,480
	40x10	1,080	150x10	4,050
	40x15	1,620	150x15	6,080
	40x20	2,160	150x20	8,100
	50x3	0,410	200x10	5,400
	50x5	0,620	200x15	8,100
	50x8	1,080	200x20	10,800
	50x10	1,350	20x10	0,540
	60x3	0,490	40x8	0,860
	60x5	0,810	60x8	1,300
	60x10	1,620	95x11	2,822
	60x15	2,430	95x11	2,822


Ζητήστε μας
τιμές

Καρέ Square	Περιγραφή Description (LxHxT)	Θ.Β. Weight	Περιγραφή Description (LxHxT)	Θ.Β. Weight
	12x12x1,0	0,120	40x40x1,5	0,624
	15x15x1,5	0,220	50x50x1,5	0,786
	20x20x1,5	0,300	100x50x2,0	1,580
	25x25x1,5	0,380	60x20x1,5	0,620
	30x30x1,3	0,403	60x40x2,0	1,041
	40x20x1,5	0,460	80x20x1,3	0,684



Ζητήστε μας
τιμές

Καρέ Square	Περιγραφή Description (LxHxT)	Θ.Β. Weight	Περιγραφή Description (LxHxT)	Θ.Β. Weight
	80x40x1,3	0,824	100x40x1,6	1,180
	80x80x1,8	1,520	100x50x2,0	1,580
	100x20x1,5	0,950	100x100x2,0	2,120
	120x20x1,6	1,180	100x100x4,0	4,150

Ζητήστε μας
τιμές

Σωλήνες Tubes	Περιγραφή Description (DxT)	Θ.Β. Weight	Περιγραφή Description (DxT)	Θ.Β. Weight
	Φ8x1mm	0,060	Φ30x2mm	0,480
	Φ10x1mm	0,080	Φ32x2mm	0,510
	Φ12x2mm	0,170	Φ42,4x2mm	0,685
	Φ16x1,5mm	0,184	Φ50x2mm	0,814
	Φ16x3,5mm	0,370	Φ60x2mm	0,984
	Φ18x2,0mm	0,270	Φ70x2mm	1,154
	Φ20x1,85mm	0,285	Φ80x2mm	1,320
	Φ22x1,5mm	0,260	Φ100x2mm	1,663
	Φ25x2mm	0,390	Φ120x3mm	1,154
	Φ26x2mm	0,407		

Ζητήστε μας
τιμές

Λαμαρίνες Αλουμινίου	Περιγραφή Description (DxT)	Περιγραφή Description (DxT)
 	2000x1000x0.60 mm	2500x1250x0.60 mm
	2000x1000x0.80 mm	2500x1250x0.80 mm
	2000x1000x1.00 mm	2500x1250x1.00 mm
	2000x1000x1.50 mm	2500x1250x1.50 mm
	2000x1000x2.00 mm	2500x1250x2.00 mm
	2000x1000x3.00 mm	2500x1250x3.00 mm
	2000x1000x4.00 mm	2500x1250x4.00 mm
	2000x1000x5.00 mm	2500x1250x5.00 mm
	2000x1000x6.00 mm	2500x1250x6.00 mm
	2000x1000x8.00 mm	2500x1250x8.00 mm
	2000x1000x10.00 mm	2500x1250x10.00 mm
	2000x1000x12.00 mm	2500x1250x12.00 mm
	2000x1000x15.00 mm	2000x1000x20.00 mm

Ζητήστε μας
τιμές

- ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
- ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ & ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΟ

**Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΩΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΩΣ
ΣΤΡΑΝΤΖΑ - ΨΑΛΙΔΙ - LASER ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ**



Καθαριστικό Αλουμινίων SCOOP

Κρεμώδης αλοιφή. Καθαρίζει, γυαλίζει και εξαλείφει τις γρατσουνιές, την οξείδωση και τις κηλίδες σε μέταλλα. Ειδικό για πόρτες και παράθυρα αλουμινίου.

Δεν αφήνει στάμπες και δεν αφαιρεί την γυαλάδα από την επιφάνεια.

Εγγυημένα καλό αποτέλεσμα σε λιγότερο από 1 λεπτό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν την χρήση.
- Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα στην επιφάνεια προς επεξεργασία.
- Τρίψτε καλά με ένα καθαρό πανί για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συσκευασία: 1000 gr



Καθαριστικό Αλουμινίων NEW LINE

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αποτελεσματικό προϊόν για τον καθαρισμό των επεξεργασμένων με ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίων (όπως παράθυρα, παντζούρια, μπαλκονόπορτες κ.τ.λ. Αφαιρεί λεκέδες από καυσαέρια, άλατα νερού, διάφορες ξεραμένες επικαθίσεις εύκολα και γρήγορα. Αφαιρεί επίσης υπολείμματα κόλλας από χαρτοταινίες, πλαστικές ταινίες, καθώς και υπολείμματα αφρού πολυουρεθάνης, πλαστικά χρώματα εφόσον δεν έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 2-3 ημερών. Ιδανικό προϊόν για τον καθαρισμό αλουμινοκατασκευών αμέσως μετά από οικοδομικές εργασίες κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Λιγότερο από 5% μη ιονικές και ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έχει γρήγορη δράση και άριστο αποτέλεσμα καθαρισμού, σε μικτούς λεκέδες που προκύπτουν από την υγρασία της ατμόσφαιρας και άλλων λιπαρών επικαθίσεων.
- Δεν διαβρώνει τις επιφάνειες των αλουμινίων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιοδικό καθαρισμό.
- Αφαιρεί υπολείμματα κόλλας από χαρτοταινίες, πλαστικές ταινίες πολυουρεθάνης, p.v.c.
- Αφαιρεί (πιτισίσματα από τα πλαστικά χρώματα εντός 2-3 ημερών)
- Συσκευασία σε spray για ευκολία στη χρήση.

Συσκευασία: 500 ml



Aluminium Cleaner Durostick

Καθαριστικό υγρό για αλουμινοκατασκευές

Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί εύκολα, με ένα πέρασμα, ρύπους από καυσαέρια, άλατα, χρώματα, λασποβροχή, καθώς και νωπά (2-3 ημερών το πολύ) πιτισίσματα πλαστικών χρωμάτων. Είναι ιδανικό για χρήση σε κουφώματα αλουμινίου-άβαφα ή περασμένα με ηλεκτροστατική βαφή-χωρίς να αλλοιώνει ή να επηρεάζει το αρχικό τους χρώμα.

Συσκευασία: 500 ml



- Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
- Τρόπος πληρωμής μετρητοίς
- Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη
- Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί τον προηγούμενο
- Στα προφίλ δεν γίνονται επιστροφές
- Στα εξαρτήματα οι επιστροφές θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης
- Χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης
- Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές από την μεταφορά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Αρ. λογ.: 5242 0035 75529

IBAN: GR 22017 22420 00524 20035 75529



INDUSTRIAL ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS



Systems



Chassis



Conveyors



Machine



ΜΕΙΜΑΡΙΔΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΣΟΒΑΔΩΝ - ΙΝΟΧ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
(ΣΤΡΑΝΤΖΑ - ΨΑΛΙΔΙ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ - ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ)

ΑΦΟΙ ΜΕΪΜΑΡΙΔΗ Ο.Ε.

Σταδίου 97 - Βέροια

Τηλ.: 23310 23342 - 23178 / Fax: 23310 67869

www.meimaridis.gr | info@meimaridis.gr



MODULAR CONSTRUCTION TECHNOLOGIES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2019

e-mail: sales@aluminium-profile.gr

www.aluminium-profile.gr

